



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - DOED

Rua José Vicente, 257 | CEP: 87.990-000 | Diamante do Norte - PR

EDIÇÃO Nº 618

30 de Junho de 2023

PG. 1/32



## MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06

**TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS**

*Nós Confiamos em Deus!*

### RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 16/2023

Ratifico o ato que declarou a Dispensa de Licitação nº **16/2023**, com fundamento no Art. 24, II, da Lei nº 8.666 de 21/06/1993, a favor de: **ISRAEL DE MORAES ASSISTENTE SOCIAL**, Pessoa Jurídica de direito Privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 45.813.855/0001-70, com sede na Rua Guarujá nº 603, Residencial Atlântico IV, CEP: 87.202-29, Cianorte - PR, que apresentou o orçamento de menor valor para contratação de R\$ 800,00 (oitocentos reais).

Face ao disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente instruído.

DIAMANTE DO NORTE/PR, 29 de junho de 2023.

**ELIEL DOS SANTOS CORREA**

Prefeito Municipal

Publique-se





**MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE**

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06  
**TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS**  
*Nós Confiamos em Deus!*

**PORTARIA Nº 093/2023**

**SUMULA:** CONCEDE Auxílio Doença ao servidor municipal.

**ELIEL DOS SANTOS CORREA**, Prefeito Municipal de Diamante do Norte, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

**CONSIDERANDO:** que o servidor abaixo relacionado se encontra internado para recuperação de Transtornos por Uso de Substâncias no Município Umuarama-PR, de acordo com a Declaração fornecida pela entidade Centro Terapêutico Ágape – local do seu internamento, recebida em 29/06/2023;

**R E S O L V E,**

Art. 1º. **CONCEDER** Auxílio Doença de 180 (cento e oitenta) dias para servidor Municipal abaixo relacionado, conforme dispostos do artigo nº 32, § Único da Lei Municipal nº 26/2005, **REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE DIAMANTE DO NORTE.**

SERVIDOR	Matricula	Data de início	Data de Término
BRUNO ACOSTA	2641	26/06/2023	22/12/2023

Art. 2º. Registre-se, publique-se e cumpra-se a presente portaria, que entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Diamante do Norte, em 29 de junho de 2023.

**ELIEL DOS SANTOS CORREA**

Prefeito Municipal

**JULIANO CERVANTES PEREIRA DOS SANTOS**

SECRETARIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS  
E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.



**MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE**

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06

**TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS**

*Nós Confiamos em Deus!*

**PORTARIA Nº 092/2023**

**SUMULA:** Rescisão por término do Contrato de Trabalho.

**ELIEL DOS SANTOS CORREA**, Prefeito Municipal de Diamante do Norte, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

**R E S O L V E,**

**Art. 1º.** Rescindir, contrato de trabalho das seguintes funcionárias:

NOME	MATRÍCULA	CARGO	TÉRMINO DE CONTRATO
Alice Fernandes Calixto	103	PSS/Enfermeiro	30/06/2023
Djane Patrícia Pereira da Silva Oliveira	102	PSS/Auxiliar administrativo	30/06/2023
Patrícia Paula da Silva	41	PSS/Servente	30/06/2023

**Art. 2º.** Registre-se, publique-se e cumpra-se a presente portaria, que entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Diamante do Norte, em 29 de junho de 2023.

**REGISTRE-SE E  
PUBLIQUE-SE**

**ELIEL DOS SANTOS CORREA**  
Prefeito Municipal

**JULIANO CERVANTES PEREIRA DOS SANTOS**  
SECRETARIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS  
E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE**

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06

**TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS***Nós Confiamos em Deus!***1º RESUMO -ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2023 SRP – PMDN – ID: 2517/2023.****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28/2023-PMDN****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023-(SRP)PMDN****CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.****DETENTORA DA ATA: ELETROSARDANHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

Objeto: - A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta para registro de preços para futuras e eventuais contratação de empresa para prestação de serviços de funilaria, elétrica e mecânica com fornecimento de peças, para manutenção dos Veículos Pesados e Máquinas Agrícolas e Pesadas do Município, através do sistema TRAZVALOR, incluindo SOS assistência/ socorro no perímetro de 20 Km da sede do Município, conforme especificações e quantitativos contidos no anexo I do Termo de Referência. **Salienta que no Lote 1 os itens serão Cota Principal, sendo Ampla Concorrência.**

**Fornecedor: ELETROSARDANHA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 36.999.018/0001-96**

Lote / Item	Descrição	Marca	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1-1	LAMPADA VAPOR DE SODIO: POTENCIA 70W, BASE E-27, CORRENTE DA LAMPADA 0,98(A), FLUXO LUMINOSO 6.600 LM, EFICIENCIA LUMINOSA 94,2 (LM/W), TEMPERATURA DA COR 2000(K), VIDA MEDIANA 32.000(HRS), TENSÃO 220V. OBS: COMPROVAÇÃO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CATALOGO, FICHA TÉCNICA. SELOS DO PROCEL E INMETRO.	sanlight	Unid.	500	R\$ 11,48	R\$ 5.740,00
2-1	LAMPADA VAPOR DE SODIO: POTENCIA 100 W, BASE E-27, CORRENTE DA LAMPADA 0,98(A), FLUXO LUMINOSO 6.600 LM, EFICIENCIA LUMINOSA 94,2 (LM/W), TEMPERATURA DA COR 2000(K), VIDA MEDIANA 32.000(HRS), TENSÃO 220V. OBS: COMPROVAÇÃO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CATALOGO, FICHA TÉCNICA. SELOS DO PROCEL E INMETRO.	sanlight	Unid.	200	R\$ 19,50	R\$ 3.900,00
3-1	LAMPADA VAPOR DE SODIO: POTENCIA 150W, BASE E-40, CORRENTE DA LAMPADA 0,98(A), FLUXO LUMINOSO 17.293,7 LM, EFICIENCIA LUMINOSA 110,4 (LM/W), TEMPERATURA DA COR 2000(K), VIDA MEDIANA 32.000(HRS), TENSÃO 220V. OBS: COMPROVAÇÃO	sanlight	Unid.	100	R\$ 13,70	R\$ 1.370,00

Rua José Vicente, 257, CEP 87.990-000, Diamante do Norte – PR, Fone: (44) 3429-1319 - [www.diamantedonorte.pr.gov.br](http://www.diamantedonorte.pr.gov.br)



**MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE**

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06

**TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS**

*Nós Confiamos em Deus!*

	MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CATALOGO, FICHA TÉCNICA. SELOS DO PROCEL E INMETRO.					
4-1	LAMPADA VAPOR DE SODIO: POTENCIA 250W, BASE E-40, CORRENTE DA LAMPADA 3,00(A), FLUXO LUMINOSO 33.051,8 LM, EFICIENCIA LUMINOSA 127 (LM/W), TEMPERATURA DA COR 2000(K), VIDA MEDIANA 32.000(HRS), TENSÃO 220V. OBS: COMPROVAÇÃO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CATALOGO, FICHA TÉCNICA. SELOS DO PROCEL E INMETRO.	sanlight	Unid.	100	R\$ 15,00	R\$ 1.500,00
5-1	REATOR V. SODIO C/BASE 70W PADRAO COPEL COM FATOR DE POTÊNCIA CORRIGIDO P/ 0,93, IGNITOR E CAPACITOR INCLUSOS. DEVEM POSSUIR SELOS DO PROCEL E INMETRO.	inbrax	Unid.	300	R\$ 55,00	R\$ 16.500,00
6-1	REATOR V. SODIO C/BASE 100W PADRAO COPEL COM FATOR DE POTÊNCIA CORRIGIDO P/ 0,93, IGNITOR E CAPACITOR INCLUSOS. DEVEM POSSUIR SELOS DO PROCEL E INMETRO.	inbrax	Unid.	200	R\$ 53,00	R\$ 10.600,00
7-1	REATOR V. SODIO C/BASE 150W PADRAO COPEL COM FATOR DE POTÊNCIA CORRIGIDO P/ 0,94, IGNITOR E CAPACITOR INCLUSOS. DEVEM POSSUIR SELOS DO PROCEL E INMETRO.	inbrax	Unid.	100	R\$ 60,00	R\$ 6.000,00
8-1	REATOR V. SODIO C/BASE 250W PADRAO COPEL COM FATOR DE POTÊNCIA CORRIGIDO P/ 0,94, IGNITOR E CAPACITOR INCLUSOS. DEVEM POSSUIR SELOS DO PROCEL E INMETRO.	inbrax	Unid.	100	R\$ 60,00	R\$ 6.000,00
9-1	REATOR V. SOD/MET.INTERNO 250W TUNG AFP COM FATOR DE POTÊNCIA CORRIGIDO P/ 0,94, IGNITOR E CAPACITOR INCLUSOS. DEVEM POSSUIR SELOS DO PROCEL E INMETRO.	inbrax	Unid.	100	R\$ 35,30	R\$ 3.530,00
10-1	REATOR V. SOD/MET.INTERNO 150W AFP COM FATOR DE POTÊNCIA CORRIGIDO P/ 0,94, IGNITOR E CAPACITOR INCLUSOS. DEVEM POSSUIR	inbrax	Unid.	100	R\$ 31,00	R\$ 3.100,00

Rua José Vicente, 257, CEP 87.990-000, Diamante do Norte – PR, Fone: (44) 3429-1319 - [www.diamantedonorte.pr.gov.br](http://www.diamantedonorte.pr.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - DOED

Rua José Vicente, 257 | CEP: 87.990-000 | Diamante do Norte - PR

EDIÇÃO Nº 618

30 de Junho de 2023

PG. 6/32



## MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06

**TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS**

*Nós Confiamos em Deus!*

	SELOS DO PROCEL E INMETRO.					
11-1	RECEPTACULO PORCELANA E-40 MT-24	decorlux	Unid.	100	R\$ 6,00	R\$ 600,00
12-1	RECEPTACULO REFORCADO E-27 MT-22	decorlux	Unid.	100	R\$ 3,00	R\$ 300,00
13-1	BRACO LUMINARIA LM-1 BR-3 COPEL	primelux	Unid.	100	R\$ 110,00	R\$ 11.000,00
14-1	CONTACTOR CWM 40.11 220V 60HZ	lukma	Unid.	30	R\$ 145,00	R\$ 4.350,00
15-1	CONTACTOR CWM 32.11 220V 60HZ	lukma	Unid.	30	R\$ 75,00	R\$ 2.250,00
16-1	RELÊ FOTOCÉLULA 127/220 BIVOLT - POTÊNCIA DE 1000W OU 1800VA. GRAU DE PROTEÇÃO: IP-67. SISTEMA FAIL OFF (LÂMPADA APAGADA EM CASO DE FALHA). CONTATO NF EM OPERAÇÃO, TENSÃO DE TRABALHO DE 105 A 305V. TIPO DE SENSOR: FOTOTRANSISTOR (SILÍCIO). TEMPO DE RETARDO: 3 A 5S. LIMITES DE FUNCIONAMENTO: -5°C A +50°C. DURABILIDADE DOS CONTATOS (Nº DE OPERAÇÕES): >15.000. PROTEGIDO COM VARISTOR. TAMPA EM POLICARBONATO ESTABILIZADO U.V. FECHAMENTO DOS CONTATOS DO RELÊ EM ZERO VOLT. CONTROLE DOS PARÂMETROS MONITORADO POR CIRCUITO MICROCONTROLADO INTELIGENTE. MONITORA O ENVELHECIMENTO DOS CONTATOS DO RELÊ INTERNO. EM CONFORMIDADE COM A NBR5123. COMPROVAÇÃO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CATALOGO, FICHA TÉCNICA.	mapretronic	Unid.	500	R\$ 13,00	R\$ 6.500,00
17-1	CONECTOR CUNHA IP 02X2.5MM TIPO A COM ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA, O CADC É FABRICADO EM LIGA DE ALUMÍNIO, PARA UTILIZAÇÃO NAS CONEXÕES BIMETÁLICAS (AL/CU) E DE CONDUTORES AL/AL (COM OU SEM ALMA DE AÇO), SÓLIDOS OU MULTIFILARES	incesa	Unid.	200	R\$ 5,00	R\$ 1.000,00
18-1	Luminária publica led, potência 50w. As luminárias deverão ser obrigatoriamente fabricadas em alumínio injetado ou	projeluz	Unid.	120	R\$ 299,00	R\$ 35.880,00

Rua José Vicente, 257, CEP 87.990-000, Diamante do Norte – PR, Fone: (44) 3429-1319 - [www.diamantedonorte.pr.gov.br](http://www.diamantedonorte.pr.gov.br)



Diário Oficial Assinado com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. Autenticidade, validade jurídica e integridade, verificada pelo código WpGV9n neste link. Certificado por: Lucas Henrique dos Santos Souza



**MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE**

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06

**TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS**

*Nós Confiamos em Deus!*

<p>extrudado, pintura eletrostática a pó a base de poliéster com proteção uv. As luminárias serão instaladas em pontas de braços já existentes no sistema de iluminação pública do município, onde deverão possuir engates e conexões para braço de <math>\varnothing</math> 53mm e obrigatoriamente possuir regulagem de ângulo de no mínimo 10° graus para baixo e 10° graus para cima. A luminária deverá possuir sistema de dissipação de calor por meio de aletas expostas ao tempo para devida troca térmica. Estas aletas deverão formar uma única peça com a superfície que será instalada a placa de led, não sendo aceitas aletas, encaixadas, parafusadas, coladas ou soldadas. O conjunto óptico deverá possuir lentes de distribuição dos fechos luminosos fabricados em vidro espessura mínima de 4mm e lente em acrílico (pmma) ou policarbonato com proteção uv a fim de evitar desgaste com a exposição de raios uv e amarelamento. Esta lente deverá ser fixada por parafusos resistentes à ação do tempo, não sendo aceitas lentes encaixadas, de fecho rápido, ou presilhas uma vez que estas podem perder pressão e empenar ao longo do tempo e do uso. Somente serão aceitas luminárias com controle de distribuição de intensidade luminosa limitada ou totalmente limitada. A vedação das partes vitais das luminárias (conjunto óptico e alojamento de componentes eletrônicos), deverão ser protegidas contra ingresso de partículas sólidas, poeira e umidade e possuir proteção contra impactos mecânicos. O sistema de vedação das luminárias deverão ser por gasket(s),</p>					
---	--	--	--	--	--

Rua José Vicente, 257, CEP 87.990-000, Diamante do Norte – PR, Fone: (44) 3429-1319 - [www.diamantedonorte.pr.gov.br](http://www.diamantedonorte.pr.gov.br)





**MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE**

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06

**TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS**

*Nós Confiamos em Deus!*

<p>resistente a altas temperatura. As luminárias deverão ser em módulo led smd (surface mountes device) ou cob (chip on board) . As fontes de alimentação(drivers) deverão ser de corrente constante com tensão de entrada 220 a 240v. Luminárias com driver individual (off board). A luminária deverá possuir obrigatoriamente dispositivo de proteção contra surtos elétricos (dps), de no mínimo 10ka – 10kv. Somente será permitido dps individual, separado da fonte de alimentação (off board). Luminárias com distorção harmônica total (thd) máxima de 10% e fator de potência maior ou igual a 0,95. A luminária deverá ser de 50 watts com eficácia luminosa real mín.125 lm/w e fluxo luminoso total mínimo de 6.250 lumens. Esta luminária deverá apresentar índice de reprodução de cores (irc) unid. 41 1.340,22 54.949,02 mínimo de 70. Temperatura da cor entre 5.000k a 6.000 kelvin. A vida útil da luminária de no mínimo 50.000 horas, com no máximo 30% de depreciação do seu fluxo luminoso inicial. A luminária deverá ser dimerizável e compatível com telegestão. A luminária deverá possuir base para relé, e relé fotoelétrico magnético de uso em correntes alternadas, intercambiável de 220v. Sistema de operação que acende e apaga lâmpadas em função da variação da iluminância, corpo em polipropileno estabilizado contra raios ultravioletas para suportar intempéries, pinagem em contato em latão estanhado preso ao corpo por sistema de rebitagem, com contatos de carga tipo In que acionam a carga a noite, célula</p>					
---	--	--	--	--	--

Rua José Vicente, 257, CEP 87.990-000, Diamante do Norte – PR, Fone: (44) 3429-1319 - [www.diamantedonorte.pr.gov.br](http://www.diamantedonorte.pr.gov.br)





**MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE**

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06

**TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS**

*Nós Confiamos em Deus!*

	fotoelétrica tipo cds com encapsulamento blindado de resposta instantânea montado na posição lateral, frequência de 60hz, corrente máxima de 10 ampére, potência de 1000w em carga resistiva e 1800va 220v em carga u=indutiva, faixa de operação de 5 a 20 lux para ligar e no máximo de 40 lux para desligar, de acordo com a abnt nbr 5123/2016, temperatura de trabalho de -5°C a +50°C. Grau de proteção ip66. O conjunto deverá possuir pintura eletrostática a pó a base de poliéster com proteção uv na cor branca. O conjunto deverá possuir garantia mínima de no mínimo 5 anos. COTA PRINCIPAL-AMPLA CONCORRÊNCIA					
19-1	Luminária publica led, potência 50w. As luminárias deverão ser obrigatoriamente fabricadas em alumínio injetado ou extrudado, pintura eletrostática a pó a base de poliéster com proteção uv. As luminárias serão instaladas em pontas de braços já existentes no sistema de iluminação pública do município, onde deverão possuir engates e conexões para braço de Ø 53mm e obrigatoriamente possuir regulagem de ângulo de no mínimo 10° graus para baixo e 10° graus para cima. A luminária deverá possuir sistema de dissipação de calor por meio de aletas expostas ao tempo para devida troca térmica. Estas aletas deverão formar uma única peça com a superfície que será instalada a placa de led, não sendo aceitas aletas, encaixadas, parafusadas, coladas ou soldadas. O conjunto óptico deverá possuir lentes de distribuição dos fachos luminosos fabricados em vidro espessura mínima de 4mm e lente em acrílico (pmma) ou	projeluz	Unid.	40	R\$ 299,00	R\$ 11.960,00

Rua José Vicente, 257, CEP 87.990-000, Diamante do Norte – PR, Fone: (44) 3429-1319 - [www.diamantedonorte.pr.gov.br](http://www.diamantedonorte.pr.gov.br)





**MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE**

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06

**TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS**

*Nós Confiamos em Deus!*

<p>policarbonato com proteção uv a fim de evitar desgaste com a exposição de raios uv e amarelamento. Esta lente deverá ser fixada por parafusos resistentes à ação do tempo, não sendo aceitas lentes encaixadas, de fecho rápido, ou presilhas uma vez que estas podem perder pressão e empenar ao longo do tempo e do uso. Somente serão aceitas luminárias com controle de distribuição de intensidade luminosa limitada ou totalmente limitada. A vedação das partes vitais das luminárias (conjunto óptico e alojamento de componentes eletrônicos), deverão ser protegidas contra ingresso de partículas sólidas, poeira e umidade e possuir proteção contra impactos mecânicos. O sistema de vedação das luminárias deverão ser por gasket(s), resistente a altas temperatura. As luminárias deverão ser em módulo led smd (surface mountes device) ou cob (chip on board) . As fontes de alimentação(drivers) deverão ser de corrente constante com tensão de entrada 220 a 240v. Luminárias com driver individual (off board). A luminária deverá possuir obrigatoriamente dispositivo de proteção contra surtos elétricos (dps), de no mínimo 10ka – 10kv. Somente será permitido dps individual, separado da fonte de alimentação (off board). Luminárias com distorção harmônica total (thd) máxima de 10% e fator de potência maior ou igual a 0,95. A luminária deverá ser de 50 watts com eficácia luminosa real mín.125 lm/w e fluxo luminoso total mínimo de 6.250 lumens. Esta luminária deverá apresentar índice de reprodução de cores (irc) unid.</p>					
---	--	--	--	--	--

Rua José Vicente, 257, CEP 87.990-000, Diamante do Norte – PR, Fone: (44) 3429-1319 - [www.diamantedonorte.pr.gov.br](http://www.diamantedonorte.pr.gov.br)





**MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE**

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06

**TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS**

*Nós Confiamos em Deus!*

	<p>41 1.340,22 54.949,02 mínimo de 70. Temperatura da cor entre 5.000k a 6.000 kelvin. A vida útil da luminária de no mínimo 50.000 horas, com no máximo 30% de depreciação do seu fluxo luminoso inicial. A luminária deverá ser dimerizável e compatível com telegestão. A luminária deverá possuir base para relé, e relé fotoelétrico magnético de uso em correntes alternadas, intercambiável de 220v. Sistema de operação que acende e apaga lâmpadas em função da variação da iluminância, corpo em polipropileno estabilizado contra raios ultravioletas para suportar intempéries, pinagem em contato em latão estanhado preso ao corpo por sistema de rebitagem, com contatos de carga tipo In que acionam a carga a noite, célula fotoelétrica tipo cds com encapsulamento blindado de resposta instantânea montado na posição lateral, frequência de 60hz, corrente máxima de 10 ampére, potência de 1000w em carga resistiva e 1800va 220v em carga u=indutiva, faixa de operação de 5 a 20 lux para ligar e no máximo de 40 lux para desligar, de acordo com a abnt nbr 5123/2016, temperatura de trabalho de - 5°C a +50°C. Grau de proteção ip66. O conjunto deverá possuir pintura eletrostática a pó a base de poliéster com proteção uv na cor branca. O conjunto deverá possuir garantia mínima de no mínimo 5 anos. COTA RESERVADA - ME, EPP E MEI.</p>					
20-1	<p>Luminária publica led, potência 100w. As luminárias deverão ser obrigatoriamente fabricadas em alumínio injetado ou extrudado, pintura eletrostática a pó a base de poliéster com proteção uv. As</p>	perfect led	Unid.	40	R\$ 110,00	R\$ 4.400,00

Rua José Vicente, 257, CEP 87.990-000, Diamante do Norte – PR, Fone: (44) 3429-1319 - [www.diamantedonorte.pr.gov.br](http://www.diamantedonorte.pr.gov.br)





**MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE**

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06

**TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS**

*Nós Confiamos em Deus!*

<p>luminárias serão instaladas em pontas de braços já existentes no sistema de iluminação pública do município, onde deverão possuir engates e conexões para braço de <math>\varnothing</math> 53mm e obrigatoriamente possuir regulagem de ângulo de no mínimo 10° graus para baixo e 10° graus para cima. A luminária deverá possuir sistema de dissipação de calor por meio de aletas expostas ao tempo para devida troca térmica. Estas aletas deverão formar uma única peça com a superfície que será instalada a placa de led, não sendo aceitas aletas, encaixadas, parafusadas, coladas ou soldadas. O conjunto óptico deverá possuir lentes de distribuição dos fechos luminosos fabricados em vidro espessura mínima de 4mm e lente em acrílico (pmma) ou policarbonato com proteção uv a fim de evitar desgaste com a exposição de raios uv e amarelamento. Esta lente deverá ser fixada por parafusos resistentes à ação do tempo, não sendo aceitas lentes encaixadas, de fecho rápido, ou presilhas uma vez que estas podem perder pressão e empenar ao longo do tempo e do uso. Somente serão aceitas luminárias com controle de distribuição de intensidade luminosa limitada ou totalmente limitada. A vedação das partes vitais das luminárias (conjunto óptico e alojamento de componentes eletrônicos), deverão ser protegidas contra ingresso de partículas sólidas, poeira e umidade e possuir proteção contra impactos mecânicos. O sistema de vedação das luminárias deverão ser por gasket(s), resistente a altas temperatura. As luminárias deverão ser em módulo led smd (surface</p>					
--	--	--	--	--	--

Rua José Vicente, 257, CEP 87.990-000, Diamante do Norte – PR, Fone: (44) 3429-1319 - [www.diamantedonorte.pr.gov.br](http://www.diamantedonorte.pr.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - DOED

Rua José Vicente, 257 | CEP: 87.990-000 | Diamante do Norte - PR

EDIÇÃO Nº 618

30 de Junho de 2023

PG. 13/32



## MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06

**TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS**

*Nós Confiamos em Deus!*

<p>mountes device) ou cob (chip on board) . As fontes de alimentação(drivers) deverão ser de corrente constante com tensão de entrada 220 a 240v. Luminárias com driver individual (off board). A luminária deverá possuir obrigatoriamente dispositivo de proteção contra surtos elétricos (dps), de no mínimo 10ka – 10kv. Somente será permitido dps individual, separado da fonte de alimentação (off board). Luminárias com distorção harmônica total (thd) máxima de 10% e fator de potência maior ou igual a 0,95. A luminária deverá ser de 100 watts com eficácia luminosa real mín.125 lm/w e fluxo luminoso total mínimo de 12.500 lumens. Esta luminária deverá apresentar índice de reprodução de cores (irc) unid. 41 1.340,22 54.949,02 mínimo de 70. Temperatura da cor entre 5.000k a 6.000 kelvin. A vida útil da luminária de no mínimo 50.000 horas, com no máximo 30% de depreciação do seu fluxo luminoso inicial. A luminária deverá ser dimerizável e compatível com telegestão. A luminária deverá possuir base para relé, e relé fotoelétrico magnético de uso em correntes alternadas, intercambiável de 220v. Sistema de operação que acende e apaga lâmpadas em função da variação da iluminância, corpo em polipropileno estabilizado contra raios ultravioletas para suportar intempéries, pinagem em contato em latão estanhado preso ao corpo por sistema de rebitagem, com contatos de carga tipo In que acionam a carga a noite, célula fotoelétrica tipo cds com encapsulamento blindado de resposta instantânea montado</p>					
--	--	--	--	--	--

Rua José Vicente, 257, CEP 87.990-000, Diamante do Norte – PR, Fone: (44) 3429-1319 - [www.diamantedonorte.pr.gov.br](http://www.diamantedonorte.pr.gov.br)



Diário Oficial Assinado com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. Autenticidade, validade jurídica e integridade, verificada pelo código WpGV9n neste link. Certificado por: Lucas Henrique dos Santos Souza



**MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE**

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06

**TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS**

*Nós Confiamos em Deus!*

	na posição lateral, frequência de 60hz, corrente máxima de 10 ampére, potência de 1000w em carga resistiva e 1800va 220v em carga u=indutiva, faixa de operação de 5 a 20 lux para ligar e no máximo de 40 lux para desligar, de acordo com a abnt nbr 5123/2016, temperatura de trabalho de - 5°c a +50°c. Grau de proteção ip66. O conjunto deverá possuir pintura eletrostática a pó a base de poliéster com proteção uv na cor branca. O conjunto deverá possuir garantia mínima de no mínimo 5 anos.					
21-1	LUMINÁRIA PÚBLICA LED, POTÊNCIA 150W. As Luminárias deverão ser obrigatoriamente fabricadas em alumínio injetado ou extrudado, pintura eletrostática a pó a base de poliéster com proteção UV. As luminárias serão instaladas em pontas de braços já existentes no sistema de iluminação pública do município, onde deverão possuir engates e conexões para braço de Ø 53mm e obrigatoriamente possuir regulagem de ângulo de no mínimo 10° graus para baixo e 10° graus para cima. A luminária deverá possuir sistema de dissipação de calor por meio de aletas expostas ao tempo para devida troca térmica. Estas aletas deverão formar uma única peça com a superfície que será instalada a placa de LED, não sendo aceitas aletas, encaixadas, parafusadas, coladas ou soldadas. O conjunto óptico deverá possuir lentes de distribuição dos fechos luminosos fabricados em vidro espessura mínima de 4mm e lente em acrílico (PMMA) ou policarbonato com proteção UV a fim de evitar desgaste com a exposição de raios UV e	projeluz	Unid.	20	R\$ 450,00	R\$ 9.000,00

Rua José Vicente, 257, CEP 87.990-000, Diamante do Norte – PR, Fone: (44) 3429-1319 - [www.diamantedonorte.pr.gov.br](http://www.diamantedonorte.pr.gov.br)





**MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE**

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06

**TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS**

*Nós Confiamos em Deus!*

<p>amarelamento. Esta lente deverá ser fixada por parafusos resistentes à ação do tempo, não sendo aceitas lentes encaixadas, de fecho rápido, ou presilhas uma vez que estas podem perder pressão e empenar ao longo do tempo e do uso. Somente serão aceitas luminárias com Controle de Distribuição de Intensidade Luminosa Limitada ou Totalmente Limitada. A vedação das partes vitais das luminárias (conjunto óptico e alojamento de componentes eletrônicos), deverão ser protegidas contra ingresso de partículas sólidas, poeira e umidade e possuir proteção contra impactos mecânicos. O sistema de vedação das luminárias deverão ser por gasket(s), resistente a altas temperatura. As luminárias deverão ser em módulo led SMD (surface mountes device) ou COB (chip on board) . As fontes de alimentação(drivers) deverão ser de corrente constante com tensão de entrada 220 a 240v. Luminárias com driver individual (Off board). A luminária deverá possuir obrigatoriamente dispositivo de proteção contra surtos elétricos (DPS), de no mínimo 10ka – 10kv. Somente será permitido DPS individual, separado da fonte de alimentação (Off board). Luminárias com distorção harmônica total (THD) máxima de 10% e fator de potência maior ou igual a 0,95. A luminária deverá ser de 150 watts com eficácia luminosa real mín.125 lm/w e fluxo luminoso total mínimo de 12.500 lumens. Esta luminária deverá apresentar índice de reprodução de cores (IRC) Unid. 41 1.340,22 54.949,02 mínimo de 70. Temperatura da cor entre 5.000k a 6.000 kelvin.</p>					
--	--	--	--	--	--

Rua José Vicente, 257, CEP 87.990-000, Diamante do Norte – PR, Fone: (44) 3429-1319 - [www.diamantedonorte.pr.gov.br](http://www.diamantedonorte.pr.gov.br)





**MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE**

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06

**TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS**

*Nós Confiamos em Deus!*

	<p>A Vida útil da luminária de no mínimo 50.000 horas, com no máximo 30% de depreciação do seu fluxo luminoso inicial. A luminária deverá ser dimerizável e compatível com telegestão. A Luminária deverá possuir base para relé, e relé fotoelétrico magnético de uso em correntes alternadas, intercambiável de 220V. Sistema de operação que acende e apaga lâmpadas em função da variação da iluminância, corpo em polipropileno estabilizado contra raios ultravioletas para suportar intempéries, pinagem em contato em latão estanhado preso ao corpo por sistema de rebitagem, com contatos de carga tipo LN que acionam a carga a noite, célula fotoelétrica tipo cds com encapsulamento blindado de resposta instantânea montado na posição lateral, frequência de 60HZ, corrente máxima de 10 ampére, potência de 1000W em carga resistiva e 1800VA 220V em carga u=indutiva, faixa de operação de 5 a 20 lux para ligar e no máximo de 40 lux para desligar, de acordo com a ABNT NBR 5123/2016, temperatura de trabalho de -5°C a +50°C. Grau de proteção IP66. O conjunto deverá possuir pintura eletrostática a pó a base de poliéster com proteção uv na cor branca. O conjunto deverá possuir garantia mínima de no mínimo 5 anos.</p>					
22-1	<p>Conjunto de Base, Poste e Luminária Ornamental em LED de 200watts e Altura de 6,0 metros. É exigido que possua base ornamental cilíndrico cônico, oca, fabricada em concreto, com acabamento externo liso, com parede de no mínimo 30mm de espessura, e com altura de 550mm. O sistema de fixação deverá ser</p>	projeluz	Unid.	2	R\$ 1.817,00	R\$ 3.634,00

Rua José Vicente, 257, CEP 87.990-000, Diamante do Norte – PR, Fone: (44) 3429-1319 - [www.diamantedonorte.pr.gov.br](http://www.diamantedonorte.pr.gov.br)





**MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE**

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06

**TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS**

*Nós Confiamos em Deus!*

<p>feito por flangeamento incorporado através de chumbadores em aço trefilado roscado. Visando inibir aumentar a proteção contra furto e oxidação, o conjunto deverá possuir tampa em alumínio para proteção dos parafusos que fixam o poste a base de concreto. A primeira seção do poste deverá ser composto de tubo de alumínio frisado, com mínimo de 4,5 polegadas de diâmetro, mínimo de 3mm de espessura, e possuir alma em tubo de aço galvanizado, com no mínimo 1,95 mm de espessura e mínimo de 4 polegadas de diâmetro. A seção final do poste deverá ser composto de tubo de alumínio frisado, com mínimo de 3,5 polegadas de diâmetro, mínimo de 3mm de espessura, e possuir alma em tubo de aço galvanizado, com no mínimo 1,95 mm de espessura e 3 polegadas de diâmetro. A luminária deverá ser deverá ser em formato circular com poste fixado em seu centro, e projetar seus fachos luminosos num ângulo de 360° graus. A Luminária deverá ser obrigatoriamente fabricada em alumínio injetado. O conjunto led deverá possuir sistema de dissipação de calor por meio de aletas expostas ao tempo para devida troca térmica. Estas aletas deverão formar uma única peça com a superfície que serão instalada a(s) placa(s) de led, não sendo aceitas aletas, encaixadas, parafusadas, coladas ou soldadas. O conjunto de luminária deverá possuir acabamento em pintura eletrostática poliéster polimerizada. A vedação das partes vitais da luminária(conjunto óptico e alojamento de componentes eletrônicos), deverá possuir</p>					
--	--	--	--	--	--

Rua José Vicente, 257, CEP 87.990-000, Diamante do Norte – PR, Fone: (44) 3429-1319 - [www.diamantedonorte.pr.gov.br](http://www.diamantedonorte.pr.gov.br)





**MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE**

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06

**TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS**

*Nós Confiamos em Deus!*

<p>proteção mínima contra ingresso de partículas sólidas, poeira e umidade, atestado por IP66. A luminária deverá possuir proteção contra impactos mecânicos atestadas por no mínimo IK08. O sistema de vedação deverá ser feita obrigatoriamente por gasket, resistente a no mínimo 200°C de temperatura. Estas gaskets deverá(ão) ser fixada(s) por pressão mecânica entre a lente protetora e a carcaça. É exigido que a carcaça ou a lente protetora do conjunto óptico, possua sulco(s) para acondicionamento da(s) guarnições. Estas guarnição(ões) deverá(ão) ser fixada(s) por pressão mecânica entre a lente protetora e a carcaça. Somente serão aceitas luminárias com leds em montagem SMD. As fontes de alimentação(drivers) deverão ser de corrente constante com tensão de entrada 90 a 310v. Serão aceitas somente luminárias com driver individual(Off board). A luminária deverá possuir obrigatoriamente dispositivo de proteção contra surtos elétricos(DPS), de no mínimo 10ka – 10kv, normatizado em conformidade com a IEC 61643-11:2011. Somente será permitido DPS individual, separado da fonte de alimentação(Off board). Serão aceitas luminárias com Distorção harmônica menor ou igual a 10%, e fator de potência maior ou igual a 0,95. A luminária deverá ser de 200 watts. A eficiência luminosa da luminária deverá ser no mínimo 115 lúmens por watt e fluxo luminoso total mínimo de 23.000 lumens, comprovados por IES LM-79 podendo ser considerado +/-5% de incerteza de medição. Esta luminária deverá apresentar</p>					
---	--	--	--	--	--

Rua José Vicente, 257, CEP 87.990-000, Diamante do Norte – PR, Fone: (44) 3429-1319 - [www.diamantedonorte.pr.gov.br](http://www.diamantedonorte.pr.gov.br)





**MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE**

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06

**TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS**

*Nós Confiamos em Deus!*

	<p>índice de reprodução de cores de no mínimo 70%. Serão aceitas luminárias com temperatura de cor do LED de 5.000K. A Vida útil da luminária de no mínimo 50.000 horas, com no máximo 30% de depreciação do seu fluxo luminoso inicial, comprovado por LM-80(L70&gt;50.000). A Luminária deverá ser dimerizável automaticamente em no mínimo 5 potências diferentes, em horários a serem definidas pelos responsáveis. Solicita-se conjunto na cor branca. Todo conjunto deverá ser pintado em pintura eletrostática poliéster com aditivos anti-uv. A garantia mínima do conjunto deverá ser no mínimo de 60 (sessenta) meses a partir da data de compra.</p>					
23-1	<p>Conjunto Ornamental Retrátil em LED de 80Watts. Deve ser obrigatoriamente fabricado em alumínio injetado ou extrudado. Composto por suporte de fixação retrátil com duplo eixo de movimentação horizontal e vertical. Base do suporte deve possuir altura máxima de 400mm. O mecanismo deve executar movimento vertical no mínimo 90º graus e movimento horizontal no mínimo 180º graus de abertura. Regulagem vertical de ângulo no mínimo 10º graus. O mecanismo articulado deve ser capaz de voltar automaticamente a posição padrão de instalação, caso sofra movimento horizontal. É exigida vedação hermética do mecanismo retrátil contra ingresso de poeira e água. A instalação deve ser feita à altura mínima de 4,5mts. O conjunto deve acompanhar 2 cintas de fixação tipo n°3, com suportes, parafusos e porcas, obrigatoriamente</p>	projeluz	Unid.	10	R\$ 1.326,00	R\$ 13.260,00

Rua José Vicente, 257, CEP 87.990-000, Diamante do Norte – PR, Fone: (44) 3429-1319 - [www.diamantedonorte.pr.gov.br](http://www.diamantedonorte.pr.gov.br)





**MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE**

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06

**TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS**

*Nós Confiamos em Deus!*

<p>fabricados em aço com tratamento de galvanização a fogo.A luminária deve possuir sistema de dissipação de calor por meio de aletas expostas ao tempo para devida troca térmica.Estas aletas deve formar uma única peça com a superfície que será instalada a(s) placa(s) de led, não sendo aceita aletas encaixada,parafusada,coladas ou soldadas.Esta(s) lente(s) deve ser fixada(s) por parafusos resistentes à ação do tempo,não sendo aceitas lentes encaixadas,de fecho rápido ou presilhas uma vez que estas podem perder pressão e empenar ao longo do tempo e do uso.A vedação das partes vitais das luminárias(conjunto óptico e alojamento de componentes eletrônicos),deve ser protegidas contra ingresso de partículas sólidas,poeira e umidade,atestado por no mínimo IP66 e possui proteção contra impactos mecânicos, atestado por no mínimo IK08.O sistema de vedação da luminária deve ser obrigatoriamente por gasket(s), resistente altas temperaturas.Esta(s) gasket(s) deverá ser fixada por pressão mecânica entre a(s) lente(s) do conjunto óptico ea carcaça.Só será aceita luminárias com leds em montagem SMD.As fontes de alimentação(drivers) deverão ser de corrente constante com tensão de entrada de220a240v.Será aceita somente luminárias com driver individual(Offboard).A luminária deve possuir obrigatoriamente dispositivo de proteção contra surtos elétricos(DPS), de no mínimo10ka-10kv, normatizado em conformidade com IEC61643-11:2011.Será permitido apenas DPS</p>					
--	--	--	--	--	--

Rua José Vicente, 257, CEP 87.990-000, Diamante do Norte – PR, Fone: (44) 3429-1319 - [www.diamantedonorte.pr.gov.br](http://www.diamantedonorte.pr.gov.br)





**MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE**

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06

**TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS**

*Nós Confiamos em Deus!*

<p>individual, separado da fonte de alimentação(Offboard).Será aceita luminária com Distorção harmônica menor ou igual a20% e fator de potência maior ou igual a0,95.A luminária deve ser de80watts. Eficiência luminosa da luminária de no mínimo125lúmens por watt e fluxo luminoso total mínimo de10.000lumens, comprovados porIES LM-79 podendo ser considerado+/-5% de incerteza de medição.A luminária deve apresentar índice de reprodução de cores de no mínimo70%.Será aceita luminária com temperatura de cor do LED de5.000K.Vida útil da luminária no mínimo50.000horas, no máximo30%de depreciação do seu fluxo luminoso inicial, comprovado porLM-80(L70&gt;50.000).A luminária deve ser dimerizável e compatível com telegestão.O conjunto deve possuir cabo individual de alimentação no mínimo3,5 mts de comprimento.O conjunto deve acompanhar base para relé com suporte,relé fotoelétrico magnético de uso em correntes alternadas, intercambiável de220V.Sistema de operação que acende e apaga lâmpadas em função da variação da iluminância, corpo em polipropileno estabilizado contra raios ultravioletas para suportar intempéries,pinagem em contato em latão estanhado preso ao corpo por sistema de rebitagem,com contatos de carga tipo LN que acionam a carga a noite,célula fotoelétrica tipo cds com encapsulamento blindado de resposta instantânea montado na posição lateral,frequência de60HZ,corrente máxima de 10ampére,potência de1000W em carga resistiva e 1800VA 220V em carga u=indutiva,faixa</p>					
--	--	--	--	--	--

Rua José Vicente, 257, CEP 87.990-000, Diamante do Norte – PR, Fone: (44) 3429-1319 - [www.diamantedonorte.pr.gov.br](http://www.diamantedonorte.pr.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - DOED

Rua José Vicente, 257 | CEP: 87.990-000 | Diamante do Norte - PR

EDIÇÃO Nº 618

30 de Junho de 2023

PG. 22/32



## MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06

**TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS**

*Nós Confiamos em Deus!*

de operação de 5a20lux para ligar e no máximo de 40lux para desligar, de acordo com ABNT NBR 5123/2016, temperatura de trabalho de -5°C a +50°C. Todo o conjunto deve possuir pintura eletroestática poliéster polimerizada na cor branca. Todo conjunto deve possuir garantia no mínimo 60 meses.					
--	--	--	--	--	--

Valor Total da Ata de Registro de Preço - R\$ 162.374,00 (Cento e sessenta e dois mil, trezentos e setenta e quatro reais).

Quantidades constantes no (s) quadro (s) acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à aquisição/prestação de serviços total.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: A vigência da presente Ata é de **12 (doze) meses** a partir de sua publicação.

Diamante do Norte – PR, 29 de junho de 2023.

Rua José Vicente, 257, CEP 87.990-000, Diamante do Norte – PR, Fone: (44) 3429-1319 - [www.diamantedonorte.pr.gov.br](http://www.diamantedonorte.pr.gov.br)



Diário Oficial Assinado com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. Autenticidade, validade jurídica e integridade, verificada pelo código WpGV9n neste link. Certificado por: Lucas Henrique dos Santos Souza

**MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE**

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06

**TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS***Nós Confiamos em Deus!*1º RESUMO -ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº **60/2023 SRP** – PMDN – ID: **2519/2023**.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº **48/2023-PMDN**PREGÃO ELETRÔNICO Nº **28/2023-(SRP)PMDN**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.

DETENTORA DA ATA: **ADRIANO CANDIDO DA SILVA**

Objeto: - A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta para registro de preços para futuras e eventuais contratação de empresa para prestação de serviços de funilaria, elétrica e mecânica com fornecimento de peças, para manutenção dos Veículos Pesados e Máquinas Agrícolas e Pesadas do Município, através do sistema TRAZVALOR, incluindo SOS assistência/ socorro no perímetro de 20 Km da sede do Município, conforme especificações e quantitativos contidos no anexo I do Termo de Referência. **Salienta que no Lote 1 os itens serão Cota Principal, sendo Ampla Concorrência.**

Fornecedor: **ADRIANO CÂNDIDO DA SILVA - CNPJ/CPF: 14.842.642/0001-42**

Lote /Item	Descrição	Marca	Unid.	% Desc.	Quant .	Valor Unit.	Valor. Total
9-1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO NOS TRATORES DE MARCA VALMET DO MUNICIPIO.	Original /Genuína	Unid.	32,80%	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
9-2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA, NOS TRATORES DE MARCA VALMET DO MUNICIPIO.	Própria	Horas	49,20%	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
10-1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO NAS MAQUINAS PESADAS DE MARCA CATERPILLAR DO MUNICIPIO.	Original /Genuína	Unid.	37,6%	1	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00
10-2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA, NAS MAQUINAS PESADAS DE MARCA CATERPILLAR DO MUNICIPIO	Própria	Horas	56,40%	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
11-1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO NAS MAQUINAS PESADAS DE MARCA MIXIGAN DO MUNICIPIO.	Original /Genuína	Unid.	12,40%	1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
11-2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA, NAS MAQUINAS PESADAS DE MARCA MIXIGAN DO MUNICIPIO.	Própria	Horas	18,60%	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

Rua José Vicente, 257, CEP 87.990-000, Diamante do Norte – PR, Fone: (44) 3429-1319 - [www.diamantedonorte.pr.gov.br](http://www.diamantedonorte.pr.gov.br)



**MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE**

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06

**TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS**

*Nós Confiamos em Deus!*

13-1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETRICA PARA MANUTENÇÃO NAS MAQUINAS PESADAS, MARCA CATERPILLAR DO MUNICÍPIO.	Original /Genuína	Unid.	56,80%	1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
13-2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELÉTRICA, NAS MÁQUINAS PESADAS DE MARCA CATERPILLAR DO MUNICÍPIO.	Própria	Horas	85,20%	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
14-1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO, NAS MÁQUINAS PESADAS DE MARCA MIXIGAN DO MUNICÍPIO.	Original /Genuína	Unid.	60,40%	1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
14-2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELÉTRICA, NAS MÁQUINAS PESADAS DE MARCA MIXIGAN DO MUNICÍPIO.	Própria	Horas	90,60%	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
15-1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETRICA PARA MANUTENÇÃO NAS MAQUINAS PESADAS DE MARCA XCMG, ANO 2022 CHASSI: LW350KV, NOVO XUG0350KKNPB00249, PATRIMÓNIO SEAB Nº 100001870474 DO MUNICÍPIO.	Original /Genuína	Unid.	60,40%	1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
15-2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETRICA, NAS MAQUINAS PESADAS DE MARCA XCMG, ANO 2022 CHASSI: LW350KV, NOVO XUG0350KKNPB00249, PATRIMÓNIO SEAB Nº 100001870474 DO MUNICÍPIO.	Própria	Horas	90,60%	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

Valor Total da Ata de Registro de Preço -R\$ 240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais)

Quantidades constantes no (s) quadro (s) acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à aquisição/prestação de serviços total.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: A vigência da presente Ata é de 12 (doze) meses a partir de sua publicação.

Diamante do Norte – PR, 29 de junho de 2023.

**MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE**

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06

**TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS***Nós Confiamos em Deus!*1º RESUMO -ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº **61/2023 SRP** – PMDN – ID: **2520/2023**.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº **48/2023-PMDN**PREGÃO ELETRÔNICO Nº **28/2023-(SRP)PMDN**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.

DETENTORA DA ATA: **MARCIA GALBAM PEDERIVA SILVA**

Objeto: - A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta para registro de preços para futuras e eventuais contratação de empresa para prestação de serviços de funilaria, elétrica e mecânica com fornecimento de peças, para manutenção dos Veículos Pesados e Máquinas Agrícolas e Pesadas do Município, através do sistema TRAZVALOR, incluindo SOS assistência/ socorro no perímetro de 20 Km da sede do Município, conforme especificações e quantitativos contidos no anexo I do Termo de Referência. **Salienta que no Lote 1 os itens serão Cota Principal, sendo Ampla Concorrência.**

Fornecedor: **MARCIA GALBAM PEDERIVA SILVA - CNPJ/CPF: 15.595.461/0001-21**

Lote /Item	Descrição	Marca	Unid.	% Desc.	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
16-1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PREVENTIVA E CORRETIVA DE FUNILARIA PARA MANUTENÇÃO NOS TRATORES DE MARCA MASSEY FERGSON DO MUNICIPIO.	Original /Genuína	Unid.	40%	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
16-2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FUNILARIA, NOS TRATORES DE MARCA MASSEY FERGSON DO MUNICIPIO.	Própria	Horas	65%	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
17-1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PREVENTIVA E CORRETIVA DE FUNILARIA PARA MANUTENÇÃO NOS TRATORES DE MARCA NEW HOLLAND DO MUNICIPIO.	Original /Genuína	Unid.	40%	1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
17-2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FUNILARIA, NOS TRATORES DE MARCA NEW HOLLAND DO MUNICIPIO.	Própria	Horas	60%	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
18-1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PREVENTIVA E CORRETIVA DE FUNILARIA PARA MANUTENÇÃO NOS TRATORES DE MARCA VALMET DO MUNICIPIO.	Própria	Unid.	40%	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
18-2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FUNILARIA, NOS TRATORES DE MARCA VALMET DO MUNICIPIO.	Própria	Horas	60%	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
19-1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	Original	Unid.	40%	1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00

Rua José Vicente, 257, CEP 87.990-000, Diamante do Norte – PR, Fone: (44) 3429-1319 - [www.diamantedonorte.pr.gov.br](http://www.diamantedonorte.pr.gov.br)

**MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE**

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06

**TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS***Nós Confiamos em Deus!*

	PREVENTIVA E CORRETIVA DE FUNILARIA PARA MANUTENÇÃO NAS MAQUINAS PESADAS DE MARCA CATERPILLAR DO MUNICIPIO.	/Genuína					
19-2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FUNILARIA, NAS MAQUINAS PESADAS DE MARCA CATERPILLAR DO MUNICIPIO.	Própria	Horas	65%	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
20-1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PREVENTIVA E CORRETIVA DE FUNILARIA PARA MANUTENÇÃO NAS MAQUINAS PESADAS DE MARCA MIXIGAN DO MUNICIPIO.	Original /Genuína	Unid.	40%	1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
20-2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FUNILARIA, NAS MAQUINAS PESADAS DE MARCA MIXIGAN DO MUNICIPIO.	Própria	Horas	65%	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
21-1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PREVENTIVA E CORRETIVA DE FUNILARIA PARA MANUTENÇÃO NAS MAQUINAS PESADAS DE MARCA XCMG, ANO 2022 CHASSI: LW350KV, NOVO XUG0350KKNPB00249, PATRIMÔNIO SEAB Nº 100001870474 DO MUNICIPIO.	Original /Genuína	Unid.	40%	1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
22-2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FUNILARIA, NAS MAQUINAS PESADAS DE MARCA XCMG, ANO 2022 CHASSI: LW350KV, NOVO XUG0350KKNPB00249, PATRIMÔNIO SEAB Nº 100001870474 DO MUNICIPIO.		Horas	60%	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

**Valor Total da Ata de Registro de Preço -R\$ 155.000,00 (Cento e cinquenta e cinco mil reais).**

Quantidades constantes no (s) quadro (s) acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à aquisição/prestação de serviços total.

**PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA:** A vigência da presente Ata é de **12 (doze) meses** a partir de sua publicação.

Diamante do Norte – PR, 29 de junho de 2023.

Rua José Vicente, 257, CEP 87.990-000, Diamante do Norte – PR, Fone: (44) 3429-1319 - [www.diamantedonorte.pr.gov.br](http://www.diamantedonorte.pr.gov.br)



**MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE**

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06

**TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS***Nós Confiamos em Deus!***1º RESUMO -ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2023 SRP – PMDN – ID: 2521/2023.****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023-PMDN****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2023-(SRP)PMDN****CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.****DETENTORA DA ATA: VIA PARTS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI.**

Objeto: - A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta para registro de preços para futuras e eventuais contratação de empresa para prestação de serviços de funilaria, elétrica e mecânica com fornecimento de peças, para manutenção dos Veículos Pesados e Máquinas Agrícolas e Pesadas do Município, através do sistema TRAZVALOR, incluindo SOS assistência/ socorro no perímetro de 20 Km da sede do Município, conforme especificações e quantitativos contidos no anexo I do Termo de Referência. **Salienta que no Lote 1 os itens serão Cota Principal, sendo Ampla Concorrência.**

**Fornecedor: VIA PARTS - PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 07.257.649/0001-31**

Lote /Item	Descrição	Marca	Unid.	% Desc.	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
2-1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PESADOS LINHA VOLARE TIPO (CAMINHAO, ONIBUS, MICRO ONIBUS) DO MUNICIPIO.	Original /Genuína	Unid.	27,66%	1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
2-2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA, PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PESADOS LINHA VOLARE TIPO (CAMINHAO, ONIBUS, MICRO ONIBUS) DO MUNICIPIO.	Própria	Horas	64,54%	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
3-1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PESADOS LINHA MERCEDES BENS TIPO (CAMINHAO, ONIBUS, MICRO ONIBUS) DO MUNICIPIO.	Original /Genuína	Unid.	27,96%	1	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
3-2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA, PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PESADOS LINHA MERCEDES BENS TIPO (CAMINHAO, ONIBUS, MICRO ONIBUS) DO MUNICIPIO.	Própria	Horas	93,20%	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00

**Valor Total da Ata de Registro de Preço -R\$ 130.000,00 (Cento e trinta mil reais).**



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - DOED

Rua José Vicente, 257 | CEP: 87.990-000 | Diamante do Norte - PR

EDIÇÃO Nº 618

30 de Junho de 2023

PG. 28/32



## MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06

**TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS**

*Nós Confiamos em Deus!*

Quantidades constantes no (s) quadro (s) acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à aquisição/prestação de serviços total.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: A vigência da presente **Ata é de 12 (doze) meses** a partir de sua publicação.

Diamante do Norte – PR, 29 de junho de 2023.

Rua José Vicente, 257, CEP 87.990-000, Diamante do Norte – PR, Fone: (44) 3429-1319 - [www.diamantedonorte.pr.gov.br](http://www.diamantedonorte.pr.gov.br)



Diário Oficial Assinado com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001.  
Autenticidade, validade jurídica e integridade, verificada pelo código WpGV9n neste link.  
Certificado por: Lucas Henrique dos Santos Souza

**MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE**

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06

**TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS***Nós Confiamos em Deus!*1º RESUMO -ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº **63/2023 SRP** – PMDN – ID: **2522/2023**.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº **48/2023-PMDN**PREGÃO ELETRÔNICO Nº **28/2023-(SRP)PMDN**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.

DETENTORA DA ATA: **UNITRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.**

Objeto: - A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta para registro de preços para futuras e eventuais contratação de empresa para prestação de serviços de funilaria, elétrica e mecânica com fornecimento de peças, para manutenção dos Veículos Pesados e Máquinas Agrícolas e Pesadas do Município, através do sistema TRAZVALOR, incluindo SOS assistência/ socorro no perímetro de 20 Km da sede do Município, conforme especificações e quantitativos contidos no anexo I do Termo de Referência. **Salienta que no Lote 1 os itens serão Cota Principal, sendo Ampla Concorrência.**

**Fornecedor: UNITRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS - ME - CNPJ/CPF: 21.487.807/0001-70**

Lot e/Item	Descrição	Marc a	Unid.	% Desc.	Quant .	Valor Unit.	Valor. Total
7-1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO NOS TRATORES DE MARCA MASSEY FERGSON DO MUNICIPIO.	Original/Gen uína	Unid.	45%	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
7-2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA, NOS TRATORES DE MARCA MASSEY FERGSON DO MUNICIPIO.	Própria	Horas	45%	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
12-1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO NAS MAQUINAS PESADAS DE MARCA XCMG, ANO 2022 CHASSI: LW350KV, NOVO XUG0350KKNPB00249 , PATRIMÔNIO SEAB Nº 100001870474 DO	Original/Gen uína	Unid.	15,05 %	1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - DOED

Rua José Vicente, 257 | CEP: 87.990-000 | Diamante do Norte - PR

EDIÇÃO Nº 618

30 de Junho de 2023

PG. 30/32



## MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06

**TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS**

*Nós Confiamos em Deus!*

	MUNICÍPIO.							
12-2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA, NAS MAQUINAS PESADAS DE MARCA XCMG, ANO 2022 CHASSI: LW350KV, NOVO XUG0350KKNPB00249, PATRIMÔNIO SEAB N° 100001870474 DO MUNICÍPIO.	DE	Própria	Horas	15,05 %	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

**Valor Total da Ata de Registro de Preço -R\$ 65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais)**

Quantidades constantes no (s) quadro (s) acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à aquisição/prestação de serviços total.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: A vigência da presente **Ata é de 12 (doze) meses** a partir de sua publicação.

Diamante do Norte – PR, 29 de junho de 2023.





**MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE**

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06  
**TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS**  
*Nós Confiamos em Deus!*

1º RESUMO -ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023 SRP – PMDN – ID: 2518/2023.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023-PMDN

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2023-(SRP)PMDN

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.

DETENTORA DA ATA: **MARIA ALMERINDA SAVIERI DE OLIVEIRA – ME**

Objeto: - A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta para registro de preços para futuras e eventuais contratação de empresa para prestação de serviços de funilaria, elétrica e mecânica com fornecimento de peças, para manutenção dos Veículos Pesados e Máquinas Agrícolas e Pesadas do Município, através do sistema TRAZVALOR, incluindo SOS assistência/ socorro no perímetro de 20 Km da sede do Município, conforme especificações e quantitativos contidos no anexo I do Termo de Referência.

**Salienta que no Lote 1 os itens serão Cota Principal, sendo Ampla Concorrência.**

Fornecedor: Maria Almerinda Savieri de Oliveira - CNPJ/CPF: 09.436.698/0001-67

Lote /Item	Descrição	Marca	Unid.	% Desc.	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1-1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PESADOS LINHA VOLKSWAGEN TIPO (CAMINHAO, ONIBUS, MICRO ONIBUS) DO MUNICIPIO.	Original /Genuína	Unid.	46%	1	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
1-2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA, PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PESADOS LINHA VOLKSWAGEN TIPO (CAMINHAO, ONIBUS, MICRO ONIBUS) DO MUNICIPIO.	Própria	Horas	65%	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
4-1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PESADOS LINHA FORD TIPO (CAMINHAO, ONIBUS, MICRO ONIBUS) DO MUNICIPIO.	Original /Genuína	Unid.	41%	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
4-2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA, PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PESADOS LINHA FORD TIPO (CAMINHAO, ONIBUS, MICRO ONIBUS) DO MUNICIPIO.	Própria	Horas	65%	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
5-1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA PARA	Original /Genuína	Unid.	10%	1	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00

Rua José Vicente, 257, CEP 87.990-000, Diamante do Norte – PR, Fone: (44) 3429-1319 - www.diamantedonorte.pr.gov.br





**MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE**

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06

**TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS**

*Nós Confiamos em Deus!*

	MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PESADOS LINHA AGRALE TIPO (CAMINHAO, ONIBUS, MICRO ONIBUS) DO MUNICÍPIO.						
5-2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA, PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PESADOS LINHA AGRALE TIPO (CAMINHAO, ONIBUS, MICRO ONIBUS) DO MUNICÍPIO.	Própria	Horas	15%	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
6-1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO NA GRADE ARADORA 16 DISCOS BALDAN MODELO CRI 20X28, C/ PNEUS E GRADE ARADORA BALDAN MODELO CRI 20X28 DO MUNICÍPIO.	Original /Genuína	Unid.	10%	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
6-2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA, PARA MANUTENÇÃO NA GRADE ARADORA 16 DISCOS BALDAN MODELO CRI 20X28, C/ PNEUS E GRADE ARADORA BALDAN MODELO CRI 20X28 DO MUNICÍPIO.	Própria	Horas	15%	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
8-1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO NOS TRATORES DE MARCA MARCA NEW HOLLAND DO MUNICÍPIO.	Original /Genuína	Unid.	36%	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
8-2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA, NOS TRATORES DE MARCA MARCA NEW HOLLAND DO MUNICÍPIO.	Própria	Horas	65%	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

**Valor Total da Ata de Registro de Preço - R\$ 290.000,00 (Duzentos e noventa mil reais)**

Quantidades constantes no (s) quadro (s) acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à aquisição/prestação de serviços total.

**PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA:** A vigência da presente Ata é de **12 (doze) meses** a partir de sua publicação.

Diamante do Norte – PR, 29 de junho de 2023.

Rua José Vicente, 257, CEP 87.990-000, Diamante do Norte – PR, Fone: (44) 3429-1319 - [www.diamantedonorte.pr.gov.br](http://www.diamantedonorte.pr.gov.br)

