



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA

De acordo com a Lei Estadual 137/2011 e Municipal 2.439/2012
Praça da Matriz 261, Nova Londrina - Paraná, Cep: 87970-000

EDIÇÃO Nº 2640

04 de Dezembro de 2023

PG. 1/31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA LONDRINA

PAÇO MUNICIPAL “PREFEITO JOÃO SOARES FRAGOSO”

Praça da Matriz, 261 – Centro - Fone (044) 432-8500

CEP: 87970-000 – NOVA LONDRINA - PARANÁ

DECRETO MUNICIPAL Nº.482/2023

de 04 de dezembro de 2023

SÚMULA: SUSPENDE ABERTURA DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº. 012/2023, DE 20.11.2023.

O Prefeito do Município de Nova Londrina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando a necessidade de análise e reformulação da Planilha Orçamentária da Licitação na modalidade Tomada de Preços nº.012/2023

DECRETA

- Art. 1º - Fica suspensa a abertura da Licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 012/2023, designada para o dia 14 de dezembro de 2023, às 09:00 horas.
- Art. 2º - O setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Nova Londrina, deverá fazer a publicação para conhecimento das empresas interessadas sobre a presente suspensão, para posterior edição do edital e planilha reformulados.
- Art. 3º - O edital da Tomada de Preços nº 012/2023, será alterado e republicado, sendo que a **nova data e horário de abertura será em 04 de janeiro de 2024, às 09:00 horas.**
- Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, EM 04 DE DEZEMBRO DE 2023.

OTAVIO HENRIQUE GRENDENE BONO

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

GERALDO PEREIRA DA SILVA

Secretário Municipal de Administração





DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA

De acordo com a Lei Estadual 137/2011 e Municipal 2.439/2012
Praça da Matriz 261, Nova Londrina - Paraná, Cep: 87970-000

EDIÇÃO Nº 2640

04 de Dezembro de 2023

PG. 2/31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA LONDRINA

PAÇO MUNICIPAL “PREFEITO JOÃO SOARES FRAGOSO”

Praça da Matriz, 261 – Fone-Fax (044) 3432-8500 – Centro
CEP: 87970-000 – NOVA LONDRINA - PARANÁ

DECRETO MUNICIPAL Nº 483/2023

04 de dezembro de 2023

SUMULA: ABRE AO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA LONDRINA, EM FAVOR DO ORGÃO SECRETARIA ESTRATÉGICA DE SAÚDE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 4.780,50, PARA REFORÇO DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Nova Londrina, Estado do Paraná, Otávio Henrique Grendene Bono, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e considerando a autorização contida na Lei Municipal nº 3.495/2022, de 13 de dezembro de 2022.

DECRETA

Art. 1º - A abertura de crédito adicional SUPLEMENTAR, no orçamento-programa do Município de Nova Londrina, para o exercício de 2023, no valor de R\$ 4.780,50 (quatro mil, setecentos e oitenta reais e cinquenta centavos) nas seguintes dotações do orçamento vigente:

ÓRGÃO: 07000 - Secretaria Estratégica de Saúde

UNIDADE: 07001 – Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO)

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO | | | VALOR |
|---|--------------|---------------|--------|-------------|-------|
| | | | S F | G N D | |
| 10.302.0019.2042 ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| FONTE: 303 Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%) - Exercício Corrente | | | | | |
| 319192: Despesas de Exercícios Anteriores (234).....R\$ 3.241,00 | | | | | |

ÓRGÃO: 07000 - Secretaria Estratégica de Saúde

UNIDADE: 07001 – Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO)

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO | | | VALOR |
|---|--------------|---------------|--------|-------------|-------|
| | | | S F | G N D | |
| 10.301.0016.2032 MANUTENÇÃO DO PAB | | | | | |
| FONTE: 494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Exercício Corrente | | | | | |
| 319192: Despesas de Exercícios Anteriores (196).....R\$ 1.475,50 | | | | | |

ÓRGÃO: 07000 - Secretaria Estratégica de Saúde

UNIDADE: 07001 – Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO)

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00

| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO | | | VALOR |
|-----------|--------------|---------------|--------|-------------|-------|
| | | | S F | G N D | |

1 de 2



Diário Oficial Assinado com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. Autenticidade, validade jurídica e integridade, verificada pelo código IKcnH7 neste link.

Certificado: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA-PR / Autorizado: Valdelice Sevila Sampaio



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA

De acordo com a Lei Estadual 137/2011 e Municipal 2.439/2012
Praça da Matriz 261, Nova Londrina - Paraná, Cep: 87970-000

EDIÇÃO Nº 2640

04 de Dezembro de 2023

PG. 3/31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA LONDRINA

PAÇO MUNICIPAL “PREFEITO JOÃO SOARES FRAGOSO”

Praça da Matriz, 261 – Fone-Fax (044) 3432-8500 – Centro
CEP: 87970-000 – NOVA LONDRINA - PARANÁ

10.302.0019.2042 ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

FONTE: 519 Taxas - Exercício Poder de Polícia - Vigilância Sanitária - Exercício Corrente

319192: Despesas de Exercícios Anteriores (256).....R\$ 64,00

=====

TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.....R\$ 4.780,50

Art. 2º - Para utilização do Crédito Adicional SUPLEMENTAR, disposto no artigo 1º deste Decreto, será utilizado a Tendência de Excesso de Arrecadação no valor de R\$ 4.780,50 (quatro mil, setecentos e oitenta reais e cinquenta centavos), provenientes da seguinte forma:

(Tendência de Excesso de Arrecadação)

| | R\$ |
|---|-----------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.02.27 – APLIC- RECEITAS VINCULADAS 25% FONTE: 303 Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%) - Exercício Corrente | 3.241,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.48 – BLOCO DE CUSTEIO 494 FONTE: 494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Exercício Corrente | 1.475,50 |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.84 – RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 519 – TAXAS – EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA – VIGILÂNCIA SANITÁRIA FONTE: 519 Taxas - Exercício Poder de Polícia - Vigilância Sanitária - Exercício Corrente | 64,00 |
| TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECAÇÃO | 4.780,50 |

Art. 3º - Sejam realizadas as modificações orçamentárias, conforme descritas nos artigos 1º e 2º deste Decreto, no PPA – Plano Plurianual, instituído pela Lei Municipal nº 3.338/2021, com vigência nos exercícios de 2022 a 2025, e, na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias instituída pela Lei Municipal nº 3.472/2022.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, EM 04 DE DEZEMBRO DE 2023.

OTAVIO HENRIQUE GRENDENE BONO

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

GERALDO PEREIRA DA SILVA

Secretário Municipal de Administração.

2 de 2



Diário Oficial Assinado com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. Autenticidade, validade jurídica e integridade, verificada pelo código IKcnH7 neste link.

Certificado: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA-PR / Autorizado: Valdelice Sevila Sampaio



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA

De acordo com a Lei Estadual 137/2011 e Municipal 2.439/2012
Praça da Matriz 261, Nova Londrina - Paraná, Cep: 87970-000

EDIÇÃO Nº 2640

04 de Dezembro de 2023

PG. 4/31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA LONDRINA PAÇO MUNICIPAL “PREFEITO JOÃO SOARES FRAGOSO”

Praça da Matriz, 261 – Fone-Fax (044) 3432-8500 – Centro
CEP: 87970-000 – NOVA LONDRINA - PARANÁ

DECRETO MUNICIPAL Nº 484/2023

04 de dezembro de 2023

SUMULA: ABRE AO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE NOVA LONDRINA, EM FAVOR DA SECRETARIA ESTRATÉGICA DE EDUCAÇÃO, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 3.336,20, PARA REFORÇO DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Nova Londrina, Estado do Paraná, Otávio Henrique Grendene Bono, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e considerando a autorização contida na Lei Municipal nº 3.495/2022, de 13 de dezembro de 2022.

DECRETA

Art. 1º - A abertura de crédito adicional SUPLEMENTAR, no orçamento-programa do Município de Nova Londrina, para o exercício de 2023, no valor de R\$ 3.336,20 (três mil, trezentos e trinta e seis reais e vinte centavos) na seguinte dotação do orçamento vigente:

ÓRGÃO: 06000 - Secretaria Estratégica de Educação

UNIDADE: 06001 – Departamento de Administração e Planejamento

PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO)

| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO | S F | G N D | Crédito Suplementar |
|---|--------------|---------------|--------|-------------|-------------------------------------|
| | | | | | Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00 |
| | | | | | VALOR |
| 12.361.0011.2029 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| FONTE: 1135 Programa Nacional de Alimentação Escolar - Exercício Corrente | | | | | |
| 339032: Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita (131)..... | | | | | R\$ 3.336,20 |
| | | | | | ===== |
| TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR..... | | | | | R\$ 3.336,20 |

Art. 2º - Para utilização do Crédito Adicional SUPLEMENTAR, disposto no artigo 1º deste Decreto, será utilizado a Tendência de Excesso de Arrecadação no valor de R\$ 3.336,20 (três mil, trezentos e trinta e seis reais e vinte centavos), provenientes da seguinte forma:

(Tendência de Excesso de Arrecadação)

| | R\$ |
|--|-----------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.01.18 – APLIC – FNDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 2.835,40 |
| FONTE: 1135 Programa Nacional de Alimentação Escolar - Exercício Corrente | |
| 1.7.1.4.52.0.1.00 – TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRINCIPAL | 500,80 |
| FONTE: 1135 Programa Nacional de Alimentação Escolar - Exercício Corrente | |
| TOTAL DA TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 3.336,20 |

Art. 3º - Sejam realizadas as modificações orçamentárias, conforme descritas nos artigos 1º e 2º deste Decreto, no PPA – Plano Plurianual, instituído pela Lei Municipal nº 3.338/2021, com vigência nos exercícios de 2022 a 2025, e, na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias instituída pela Lei Municipal nº 3.472/2022.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, EM 04 DE DEZEMBRO DE 2023.

OTAVIO HENRIQUE GRENDENE BONO
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

GERALDO PEREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração.

1 de 1



Diário Oficial Assinado com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. Autenticidade, validade jurídica e integridade, verificada pelo código IKcnH7 neste link.

Certificado: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA-PR / Autorizado: Valdelice Sevila Sampaio



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA

De acordo com a Lei Estadual 137/2011 e Municipal 2.439/2012
Praça da Matriz 261, Nova Londrina - Paraná, Cep: 87970-000

EDIÇÃO Nº 2640

04 de Dezembro de 2023

PG. 5/31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA LONDRINA

“PAÇO MUNICIPAL “JOÃO SOARES FRAGOSO”

Praça da Matriz, 261 – Fone-Fax (044) 3432-8500 – Centro

CEP: 87970-000 – NOVA LONDRINA – PARANÁ

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 361/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA LONDRINA-PR

CNPJ nº 81.044.984/0001-04

CONTRATADO: LM SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ nº 09.211.625/0001-77

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2022

Objeto: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADVINDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA LONDRINA – PR.**

DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO

(art. 57, § II, da Lei 8.666/93)

CLÁUSULA 1ª – As partes resolvem promover a prorrogação da vigência do contrato, para mais 03 (três) meses, previsto até **07 de fevereiro de 2024**.

CLÁUSULA 2ª - Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 361/2022, de 07 de novembro de 2022.

Nova Londrina, 01 de novembro de 2023.

GERALDO PEREIRA DA SILVA

Secretário Municipal de Administração



Diário Oficial Assinado com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. Autenticidade, validade jurídica e integridade, verificada pelo código IKcnH7 neste link.

Certificado: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA-PR / Autorizado: Valdelice Sevila Sampaio



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA

De acordo com a Lei Estadual 137/2011 e Municipal 2.439/2012
Praça da Matriz 261, Nova Londrina - Paraná, Cep: 87970-000

EDIÇÃO Nº 2640

04 de Dezembro de 2023

PG. 6/31

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA LONDRINA
EDITAL RESUMIDO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA – MAIOR OFERTA Nº.001/2023**

01 – Modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023

TIPO DE JULGAMENTO: MAIOR OFERTA

02 – OBJETO: ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE NOVA LONDRINA-PR, conforme especificações no edital.

03 – DA ABERTURA DOS ENVELOPES e LOCAL DE ENTREGA:

As propostas e documentos de habilitação serão recebidos conforme estabelecido no edital, observados datas e horários limites.

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: até às 09h:00min do dia 10/01/2024.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: às 09h:00min do dia 10/01/2024.

04 – Íntegra do Edital e seus anexos, poderá ser adquirido à partir do dia 05 de dezembro de 2023, no site do Município – Editais Licitações ou através do e-mail: eloisa@novalondrina.pr.gov.br

05 – CONDIÇÕES ESPECIAIS: Depósito a título de caução de valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço mínimo de venda descrito para cada imóvel.

06 – Local para adquirir Edital: Paço Municipal Departamento de Compras e Licitações e no Portal da Transparência: site www.novalondrina.pr.gov.br - aba Licitações.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ADMINISTRAÇÃO DE NOVA LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, EM 04 DE DEZEMBRO DE 2023.

GERALDO PEREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração





DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA

De acordo com a Lei Estadual 137/2011 e Municipal 2.439/2012
Praça da Matriz 261, Nova Londrina - Paraná, Cep: 87970-000

EDIÇÃO Nº 2640

04 de Dezembro de 2023

PG. 7/31

REPUBLICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS-MENOR PREÇO
Nº.012/2023

O MUNICÍPIO DE NOVA LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, torna público que fará realizar, às **09:00 HORAS** do dia **04 DE JANEIRO DE 2024**, no Prédio da Prefeitura Municipal, sito a Praça da Matriz, nº.261 em Nova Londrina, Paraná, TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço, tendo por finalidade a seleção e Contratação de empresa especializada para **EXECUÇÃO DE REFORMA PARCIAL E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES DA CASA LAR "MENINO JESUS" DE NOVA LONDRINA-PR**, conforme itens e especificações constantes do Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária e demais especificações e condições fixadas por este instrumento e seus anexos. O inteiro teor do Edital e seus anexos, poderá ser adquirido à partir do dia 06 de dezembro de 2023, no portal da transparência, no site do município.

Nova Londrina, 04 de dezembro de 2023.

LÍVIA BEATRIZ CALLIGHER RAVACHE
Secretária Municipal de Assistência Social



Diário Oficial Assinado com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001.
Autenticidade, validade jurídica e integridade, verificada pelo código IKcnH7 neste link.
Certificado: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA-PR / Autorizado: Valdelice Sevila Sampaio



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA

De acordo com a Lei Estadual 137/2011 e Municipal 2.439/2012
Praça da Matriz 261, Nova Londrina - Paraná, Cep: 87970-000

EDIÇÃO Nº 2640

04 de Dezembro de 2023

PG. 8/31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA LONDRINA

PAÇO MUNICIPAL “JOÃO SOARES FRAGOSO”

Praça da Matriz, 261 – Fone-Fax (044) 3432-8500 – Centro

CEP: 87970-000 – NOVA LONDRINA – PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Licitação: Modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO-REGISTO DE PREÇOS Nº. 76/2023**

O Município de Nova Londrina, Estado do Paraná, representado pelo Secretário Municipal de Administração, torna público o resultado da Licitação na modalidade **Pregão Eletrônico nº.76/2023**, após a abertura e julgamento das propostas das empresas licitantes para REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para atender a demanda das Secretarias Municipais de Nova Londrina-PR., homologando e adjudicando em favor das empresas:

FORNECEDOR: A H DA S MORAES - CNPJ: 02.437.839/0001-17

| Lote | Ordem | Descrição | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unit. (R\$) | Valor Total (R\$) |
|------|-------|------------------|---------------|---------|--------|-------------------|-------------------|
| 34 | 1 | TONER 283 A | DSI CF283A | UNI | 20 | 22,88 | 457,60 |
| 35 | 1 | Fotocondutor 19a | DSI CF219A | UN | 20 | 40,00 | 800,00 |
| 43 | 1 | Toner TN-2370 | DSI TN2370 | UN | 20 | 26,50 | 530,00 |

Valor Total do Fornecedor: R\$ 1.787,60 (um mil, setecentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos).

FORNECEDOR: BONDETECH INFORMATICA LTDA - CNPJ: 19.283.765/0001-04

| Lote | Ordem | Descrição | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unit. (R\$) | Valor Total (R\$) |
|------|-------|-------------|---------------------|---------|--------|-------------------|-------------------|
| 37 | 1 | TONER 17a | masterprint premium | UNI | 20 | 23,87 | 477,40 |
| 39 | 1 | TONER D111 | masterprint premium | UNI | 20 | 39,00 | 780,00 |
| 40 | 1 | TONER D101S | masterprint premium | UNI | 20 | 38,00 | 760,00 |
| 41 | 1 | Toner 105a | masterprint premium | UN | 20 | 38,99 | 779,80 |

Valor Total do Fornecedor: R\$ 2.797,20 (dois mil, setecentos e noventa e sete reais e vinte centavos).

FORNECEDOR: BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 48.849.767/0001-16

| Lote | Ordem | Descrição | Marca | Unid. | Quant. | Valor Unit. (R\$) | Valor Total (R\$) |
|------|-------|---|--|-------|--------|-------------------|-------------------|
| 28 | 1 | Kit Placa Mãe, memória, processador Processador: • Processador com suporte ao soquete LGA 1200, de 10ª geração (ou superior) Core i3; Placa mãe tendo as configurações mínimas e totalmente compatível com o processador: • 2 (dois) slots de memória DIMM (DDR4 2666/2400 MHz) • Módulo de memória de 1 x 4GB, DDR4 • Processador Gráfico Integrado • Saída Multi-VGA: portas HDMI/RGB • Portas no painel traseiro I/O: - 1x HDMI - 1x porta(s) LAN (RJ45) - Gigabit LAN - | INTEL/ ASRO CK/PA TRIOT I3- 10100 / H470 M- HVS / DDR4 4GB 2400M Hz | UN | 15 | 1.147,00 | 17.205,00 |



Diário Oficial Assinado com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. Autenticidade, validade jurídica e integridade, verificada pelo código IKcnH7 neste link.

Certificado: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA-PR / Autorizado: Valdelice Sevila Sampaio



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA

De acordo com a Lei Estadual 137/2011 e Municipal 2.439/2012
Praça da Matriz 261, Nova Londrina - Paraná, Cep: 87970-000

EDIÇÃO Nº 2640

04 de Dezembro de 2023

PG. 9/31

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | 4x porta(s) USB 2.0 - 2x USB 3.0 - 1x entrada(s) de áudio • Conexão Interna da placa-mãe: - 2x porta(s) USB 3.1 disponíveis através do conector USB interno da placa para conexões frontais de gabinete; Memória totalmente compatível com a placa mãe e processador: • Memória DDR4 4 GB (1 módulo de memória) | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|

Valor Total do Fornecedor: R\$ 17.205,00 (dezessete mil, duzentos e cinco reais).

FORNECEDOR: COMERCIO DE EQUIP E SUPR PARA INF IRATY LTDA - CNPJ: 02.436.214/0001-30

| Lote | Ordem | Descrição | Marca | Unid | Quant. | Valor Unit. (R\$) | Valor Total (R\$) |
|------|-------|--|------------------|------|--------|-------------------|-------------------|
| 13 | 1 | SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000 - tipo cabo CAT e ou superior, camada 2, fator de forma rack mountable, gerenciavel SIM porta 22x10/100/1000 + 02 x combinação gibabit SFP, tecnologia Ethernet gigabits ethernet, tecnologia de rede 10/100/1000 Base-T, tipo de meio suportado cabo de par trançado, tipo slot de expansão SFP RAM 128 min., voltagem 120/230V (50/60 hz) e dim. (L xPxA)44x20,2x4,4cm | TP-LINK LS100 8G | UNI | 10 | 137,00 | 1.370,00 |

Valor Total do Fornecedor: R\$ 1.370,00 (um mil, trezentos e setenta reais).

FORNECEDOR: DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA - CNPJ: 32.302.947/0001-43

| Lote | Ordem | Descrição | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unit. (R\$) | Valor Total (R\$) |
|------|-------|---|--|---------|--------|-------------------|-------------------|
| 19 | 1 | Webcam com microfone - Cor: preto; - Interface: USB; - Tipo de sensor: CMOS; - Contraste: Otimização automático; - Alcance de foco: de no mínimo 50 MM até o infinito; - Microfone com absorção de som e redução de ruído; - Clipe universal que se ajusta a laptops e monitores LCD ou CRT; - Comprimento do cabo USB: maior ou igual a 1,35 m; - Resolução HD 1920x 1080p; - Sistema de autofoco que possui focagem automática e mantém as imagens super nítidas; - Taxa de quadro: até 30 FPS; -Plug and play. | MABAB Y WEBC AM 1080P/ 30FPS | UNI | 10 | 60,00 | 600,00 |
| 48 | 1 | Adaptador Wireless USB 300Mbps Especificações: - Capacidade: Até 300Mbps - Certificações: CE, FCC, RoHS - Tipo de Antena: Dual Omni Direcional - Ganho da Antena: 3dB - Interface: USB 2.0 - Button: QSS Botão / Software - Faixa de Frequências: 2.400 - 2.4835 GHz - Potência de Transmissão sem fio: 20dBm (max. EIRP) - Modo de | CONFE ST ADAPT ADOR WIREL LES USB 300 MBPS | UN | 20 | 37,30 | 746,00 |



Diário Oficial Assinado com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. Autenticidade, validade jurídica e integridade, verificada pelo código IKcnH7 neste link.

Certificado: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA-PR / Autorizado: Valdelice Sevila Sampaio



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA

De acordo com a Lei Estadual 137/2011 e Municipal 2.439/2012
Praça da Matriz 261, Nova Londrina - Paraná, Cep: 87970-000

EDIÇÃO Nº 2640

04 de Dezembro de 2023

PG. 10/31

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | Trabalho: Ad-Hoc Infra-estrutura / mode - Função Especial: WMM, PSP X-LINK - Tipo da Modulação: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM Padrão: - IEEE 802.11n - IEEE 802.11g - IEEE 802.11b Taxas de Sinal sem fio com fallback automático: - 11n: até 300Mbps (dinâmico) - 11g: Até 54Mbps (dinâmico) - 11b: Até 11Mbps (dinâmico) Sensibilidade do Receptor: - 270M:-68dBm @ 10% PER - 130M:-68dBm @ 10% PER - 108M:-68dBm @ 10% PER - 54M:-68dBm @ 10% PER - 11M:-85dBm @ 8% PER - 6M:-88dBm @ 10% PER - 1M:-90dBm @ 8% PER Segurança: - Suporte 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK - Wireless MAC Filtering Wireless MAC Filtering Compatibilidade: - Windows 98 / SE / ME / 2000 / XP / Vista / Win 7/ Win 10 / Win 11 Conteúdo da Embalagem: - Adaptador Wireless USB TP-Link TL-WN822N - 300Mbps - CD com software - Cabo de Extensão USB (1,50m) - Guia de Instalação Rapida Garantia: 12 meses de garantia Peso: 160 gramas (bruto com embalagem) | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|

Valor Total do Fornecedor: R\$ 1.346,00 (um mil, trezentos e quarenta e seis reais).

FORNECEDOR: DELTA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA. ME - CNPJ: 45.853.627/0001-23

| Lote | Ordem | Descrição | Marca | Unid | Quant. | Valor Unit. (R\$) | Valor Total (R\$) |
|------|-------|--|---------------|------|--------|-------------------|-------------------|
| 21 | 1 | MONITOR LED 19 POLEGADAS, widescreen anti reflexo, (16:9) 16 milhões de cores, suporte de 10cm de altura com regulagens, utilização nas posições vertical e horizontal, com resolução de 1920 x 1080 - 60 Hz; pedestal incluso; conexões: HDMI e VGA; voltagem: bivolt; cor: preto; garantia mínima: 12 (doze) meses | HQ 19.5 HELED | UNI | 10 | 324,00 | 3.240,00 |

Valor Total do Fornecedor: R\$ 3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais).

FORNECEDOR: F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.552.540/0001-02

| Lote | Ordem | Descrição | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unit. (R\$) | Valor Total (R\$) |
|------|-------|---|--------------------------------|---------|--------|-------------------|-------------------|
| 29 | 1 | Memória DDR3 1600; Capacidade 4Gbytes; Interface DDR3 | KINGSTON 4GB/1600 KINGSTON BOX | UN | 15 | 34,98 | 524,70 |

Valor Total do Fornecedor: R\$ 524,70 (quinhentos e vinte e quatro reais e setenta centavos).



Diário Oficial Assinado com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. Autenticidade, validade jurídica e integridade, verificada pelo código IKcnH7 neste link.

Certificado: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA-PR / Autorizado: Valdelice Sevila Sampaio



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA

De acordo com a Lei Estadual 137/2011 e Municipal 2.439/2012
Praça da Matriz 261, Nova Londrina - Paraná, Cep: 87970-000

EDIÇÃO Nº 2640

04 de Dezembro de 2023

PG. 11/31

FORNECEDOR: LP TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 50.158.941/0001-26

| Lote | Ordem | Descrição | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unit. (R\$) | Valor Total (R\$) |
|------|-------|---|--------------------|---------|--------|-------------------|-------------------|
| 25 | 1 | <p>PATCH PANEL 24 PORTAS CAT6 - Atende os limites estabelecidos nas normas para CAT.6 - Identificação do número das portas (1 até24) - Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Video, Sistemas de Automação Predial, e todos os protocolos LAN anteriores - Painel frontsl em material plástico de alto impacto e chapa de aço com porta etiquetas para identificação - Pintura especial anti-corrosão - Folheto de montagem em português impresso na embalagem - Fornecido com etiquetas para identificação dos pontos e abraçadeiras para organização dos cabos - Conectores RJ-45 montados sobre circuitos impressos totalmente protegidos - Compatibilidade com conector RJ11 - Certificado UL Listed - Identificação: Logo SOHOPLUS na parte frontal, indicação da categoria na parte frontal e traseira - Espessura de chapa: 1,5mm - Tipo de Pintura: Eletrostática epóxi a pó micro-texturizada - Cor: Preto - Rastreamento Indicação de semana e ano no corpo do produto (parte traseira) - Tipo de Conector Frontal: RJ45 fêmea fixado a circuito impresso - Diâmetro do condutor: 26 a 22 AWG - Tipo de cabo: U/UTP Cat.6 - Padrão de Montagem: T568A e T568B - Temperatura de Operação: -10°C a +60°C - Temperatura de Armazenamento: -40°C a +70°C - Força de Retenção (N): 30 lbs mínimo - Resistência DC: 0,10 - Prova de Tensão Elétrica entre Condutores: 1000V (RMS, 60Hz, 1 min) - Força de contato (N): 0,98N (100g) Quantidade de Ciclos de Inserção: - =750 RJ45 e =200 RJ11 - =200 no bloco IDC Resistência de Isolamento (MO): - 500 MO min. a 100 VDC Resistência de Contato (mO): - 20mO Max Dimensões: - Largura (mm) 482,6mm (19") - Altura (mm) 24 portas: 43,7 mm (1U de rack) Recursos: - Quantidade de posições: 24 (módulos de 6 portas) Material do contato elétrico: - RJ-45: Bronze fosforoso com 50</p> | MPTE CH CAT6 | UNI | 5 | 182,00 | 910,00 |



Diário Oficial Assinado com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. Autenticidade, validade jurídica e integridade, verificada pelo código IKcnH7 neste link.

Certificado: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA-PR / Autorizado: Valdelice Sevila Sampaio



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA

De acordo com a Lei Estadual 137/2011 e Municipal 2.439/2012
Praça da Matriz 261, Nova Londrina - Paraná, Cep: 87970-000

EDIÇÃO Nº 2640

04 de Dezembro de 2023

PG. 12/31

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | <p>µin (1.27 µm) de ouro e 100 µin (2.54µm) de níquel - 110 IDC: Bronze fosforoso com 100 µin (2.54 µm) de níquel e estanhado Material do corpo do produto: - Estrutura: Aço - Pannel frontal: Termoplástico de alto impacto não propagante a chama, UL 94V-0. Certificações: - ISO9001/ISO14001 RoHS: - Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente. Conteúdo da Embalagem: - Patch Panel SohoPlus - Abraçadeira plástica Garantia: 12 meses de garantia Peso: 709 gramas (bruto com embalagem)</p> | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|

Valor Total do Fornecedor: R\$ 910,00 (novecentos e dez reais).

FORNECEDOR: ML SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - CNPJ: 28.491.296/0001-00

| Lote | Ordem | Descrição | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unit. (R\$) | Valor Total (R\$) |
|------|-------|----------------------|-----------------|---------|--------|-------------------|-------------------|
| 38 | 1 | Fotocondutor DR-2340 | PREMIUM DR 2340 | UN | 20 | 46,00 | 920,00 |

Valor Total do Fornecedor: R\$ 920,00 (novecentos e vinte reais).

FORNECEDOR: ONENG ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 34.698.538/0001-33

| Lote | Ordem | Descrição | Marca | Unid | Quant. | Valor Unit. (R\$) | Valor Total (R\$) |
|------|-------|---|-----------------------------|------|--------|-------------------|-------------------|
| 20 | 1 | Headset com fio USB para computador - Tipo de microfone: Bidirecional; - Cor : preto; - Som estéreo digital; - Almofadas em couro, controles de áudio integrado e microfone com redução de ruído; - Comprimento do cabo: maior ou igual a 2,33 m; - Impedância de entrada: maior ou igual a 32 Ohm; - Sensibilidade (headphone): maior ou igual a 94 dBV/Pa +/- 3 dB; - Sensibilidade (microfone): maior ou igual a -17 dBV/Pa +/- 4 dB; Resposta de frequência (headset): maior ou igual a 20 Hz - 20 KHz; - Resposta de frequência (microfone): maior ou igual a 100 Hz - 10 KHz. | Knup Heads et KP-324 | UNI | 15 | 85,00 | 1.275,00 |
| 55 | 1 | Cabo HDMI, padrão; comprimento mínimo 2mts | Grase p Cabo HDMI V1.4 2Mts | UN | 15 | 13,90 | 208,50 |

Valor Total do Fornecedor: R\$ 1.483,50 (um mil, quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos).



Diário Oficial Assinado com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. Autenticidade, validade jurídica e integridade, verificada pelo código IKcnH7 neste link.

Certificado: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA-PR / Autorizado: Valdelice Sevila Sampaio



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA

De acordo com a Lei Estadual 137/2011 e Municipal 2.439/2012
Praça da Matriz 261, Nova Londrina - Paraná, Cep: 87970-000

EDIÇÃO Nº 2640

04 de Dezembro de 2023

PG. 13/31

FORNECEDOR: PAGNAN & BACHES LTDA - CNPJ: 20.953.739/0001-25

| Lote | Ordem | Descrição | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unit. (R\$) | Valor Total (R\$) |
|------|-------|--------------------|----------------|---------|--------|-------------------|-------------------|
| 56 | 1 | Cabo de Dados SATA | Importado SATA | UN | 15 | 8,98 | 134,70 |

Valor Total do Fornecedor: R\$ 134,70 (cento e trinta e quatro reais e setenta centavos).

FORNECEDOR: PLENA MÉDICA HOSPITALAR EIRELI EPP - CNPJ: 29.032.903/0001-36

| Lote | Ordem | Descrição | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unit. (R\$) | Valor Total (R\$) |
|------|-------|---|------------------------|---------|--------|-------------------|-------------------|
| 52 | 1 | Cabo USB 3.0: A macho X B macho para periféricos padrão USB 2.0; Comprimento: 1,8 mts; Cor: Preto | 5+ - USB MACHO X MACHO | UN | 40 | 15,55 | 622,00 |

Valor Total do Fornecedor: R\$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais).

FORNECEDOR: PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E PLASTICOS LTDA - CNPJ: 35.779.785/0002-08

| Lote | Ordem | Descrição | Marca | Unid | Quant. | Valor Unit. (R\$) | Valor Total (R\$) |
|------|-------|--|------------------------------|------|--------|-------------------|-------------------|
| 5 | 1 | Mouse com fio USB - Possui 3 botões, sendo 2 integrados ao corpo do mouse e 1 central com função scroll; - Design ambidestro; - Clique silencioso; - Tecnologia de rastreamento: Óptico; - Interface: USB; - Resolução: 1000 DPI - Comprimento do cabo USB: maior ou igual a 180 cm; - Cor : preto; - Fácil instalação, com função Plug & Play; - Compatível com PC Windows ou MAC; - Dimensões do mouse: maior ou igual a 38/ 62 / 113 mm (Prof / Larg / Alt". | prosm art PSO-201-3D2-A01 | UNI | 50 | 9,00 | 450,00 |
| 6 | 1 | Teclado com fio ABNT2 USB - Cor: Preto; - Conexão USB; - Padrão ABNT2; - com teclas de perfil baixo que funcionam silenciosamente e são macias; - Teclado resistente a derramamentos, com teclas duráveis revestidas com UV que resistindo ao uso intenso; - Possui suportes de inclinação ajustáveis que maximizam o conforto; - Caracteres em branco brilhante facilitando a leitura das teclas; - Barra de espaço curva, mantendo as mãos em uma posição natural, para uma digitação mais confortável; - LED indicativo das funções Num Lock, Caps Lock e Scroll Lock; - Quantidade de Teclas: maior ou igual a 107; - Comprimento do Cabo: maior ou igual a 1.45 | prosm art PST-201-202-A01 | UNI | 50 | 17,50 | 875,00 |



Diário Oficial Assinado com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. Autenticidade, validade jurídica e integridade, verificada pelo código IKcnH7 neste link.

Certificado: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA-PR / Autorizado: Valdelice Sevila Sampaio



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA

De acordo com a Lei Estadual 137/2011 e Municipal 2.439/2012
Praça da Matriz 261, Nova Londrina - Paraná, Cep: 87970-000

EDIÇÃO Nº 2640

04 de Dezembro de 2023

PG. 14/31

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|-----|----|-------|----------|
| 7 | 1 | metros.” Mouse PAD - Especificações: Em gel, fornecendo o nivelamento do seu punho e mão, prevenindo lesões causadas por esforço repetitivo: superfície com trama compacta de alto desempenho. | PROS MART PSP- 302- 222- A01 | UNI | 50 | 7,30 | 365,00 |
| 26 | 1 | SSD 120gb • Formato: 2,5 pol • Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) — compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) • Capacidades: 120GB • NAND: TLC • Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação • Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C • Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C • Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 – 800 Hz) • Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 – 2000 Hz) • Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB | PROS MART PSS- 1SA-- 120- A01 | UN | 20 | 47,00 | 940,00 |
| 27 | 1 | SSD 240gb • Formato: 2,5 pol • Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) — compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) • Capacidades: 240GB • NAND: TLC • Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação • Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C • Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C • Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 – 800 Hz) • Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 – 2000 Hz) • Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB | PROS MART PSS- 1SA- 240- A01 | UN | 20 | 79,00 | 1.580,00 |
| 30 | 1 | Memória DDR4 2400; Capacidade 8Gbytes; Interface DDR4 | PROS MART PSR- 408- 22D- A01 | UN | 15 | 62,00 | 930,00 |

Valor Total do Fornecedor: R\$ 5.140,00 (cinco mil, cento e quarenta reais).

FORNECEDOR: ROGER A FRANÇA COMERCIO E SERVIÇOS - CNPJ: 36.583.702/0001-92

| Lote | Ordem | Descrição | Marca | Unid | Quant. | Valor Unit. (R\$) | Valor Total (R\$) |
|------|-------|--|--------------------|------|--------|-------------------------|-------------------------|
| 18 | 1 | Caixa de som para micro - Cor : preto; - Impedância: maior ou igual a 4A; - Resposta de Frequência: maior ou igual a 20Hz/20kHz; - Potência de saída : maior ou igual a 3W; - Alimentação USB 2.0; - Possui 1 Saída Auxiliar P2 3,5mm; | Knup KP- 609 6w | UNI | 10 | 33,05 | 330,50 |



Diário Oficial Assinado com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001.
Autenticidade, validade jurídica e integridade, verificada pelo código IKcnH7 neste link.

Certificado: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA-PR / Autorizado: Valdelice Sevila Sampaio



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA

De acordo com a Lei Estadual 137/2011 e Municipal 2.439/2012
Praça da Matriz 261, Nova Londrina - Paraná, Cep: 87970-000

EDIÇÃO Nº 2640

04 de Dezembro de 2023

PG. 15/31

| | | | | | | | |
|----|---|---|----------------------------------|----|----|--------|----------|
| | | - Entrada para fone de ouvido; - Controle de volume e botão liga/desliga frontal; - Possui Botões para Controle do Volume e Liga/Desliga. | | | | | |
| 47 | 1 | Servidor De Impressão Servidor de impressão LPR USB PARA REDE LAN WIFI Dimensão: 53*53*40mm Protocolos suportados: Tcp/ip ipx/spx netbeui appletalk lpr/lpd ipp smb Interfaces Usb 2.0, RJ-45 (100mbps), tipo c porta da fonte de alimentação Sistemas Compatíveis: Windows vista, Mac os, Windows 11. 10, 8 e 7. | Server Print Print Modelo NP330N | UN | 10 | 399,00 | 3.990,00 |

Valor Total do Fornecedor: R\$ 4.320,50 (quatro mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos).

FORNECEDOR: SHIGEMOTO & CIA LTDA - CNPJ: 28.787.127/0001-11

| Lote | Ordem | Descrição | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unit. (R\$) | Valor Total (R\$) |
|------|-------|------------------------|-------------|---------|--------|-------------------|-------------------|
| 50 | 1 | Bateria Bios Cr2032 3v | ELGIN ELGIN | UN | 50 | 3,06 | 153,00 |

Valor Total do Fornecedor: R\$ 153,00 (cento e cinquenta e três reais).

FORNECEDOR: TELECOMUNICAÇÕES KSP LTDA - CNPJ: 56.065.790/0001-48

| Lote | Ordem | Descrição | Marca | Unid | Quant. | Valor Unit. (R\$) | Valor Total (R\$) |
|------|-------|--|---------------------|------|--------|-------------------|-------------------|
| 23 | 1 | PENDRIVE - SD 64 GB Armazenamento de 64 gibabytes - desempenho - velocidade de leitura minina de 80MB/s; Dimensões aprox. 0,94 pol. x 1,25 pol. (24mmx32mmx2,1mm) temp. operacional-13 ° F(-25 °C a 85 °C); Temperatura de armazen. - 40° F a 185 ° F (-40° C a 85° C) Compatibilidade compatível com dispositivos SDHC/SDXC e SDHC-I/SDXC-I; Segurança; chave de proteção de gravação incorporada impede a perda acidental de dados. GARANTIA | MULTILA SER PD590 | UNI | 30 | 33,00 | 990,00 |
| 42 | 1 | KIT REFIL T544 | ARES KIT REFIL T544 | UNI | 20 | 23,50 | 470,00 |
| 44 | 1 | Pendrive 32GB Especificações: • Capacidade: 32GB • Interface: USB 3.2 (retrocompatível com USB 2.0) • Desempenho: Até 100 MB/s leitura Conteúdo da Embalagem: • Pendrive 32GB • Garantia: 60 meses | MULTILA SER PD589 | UN | 30 | 29,99 | 899,70 |

Valor Total do Fornecedor: R\$ 2.359,70 (dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos).

FORNECEDOR: TIAGO CHRISTIANO DI JORGE SANTOS - ME - CNPJ: 11.138.213/0001-09

| Lote | Ordem | Descrição | Marca | Unid | Quant. | Valor Unit. (R\$) | Valor Total (R\$) |
|------|-------|---|-------------|------|--------|-------------------|-------------------|
| 1 | 1 | FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS - Régua de tomada filtro de linha com 5 tomadas com | VINIK VINIK | UNI | 30 | 17,00 | 510,00 |



Diário Oficial Assinado com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. Autenticidade, validade jurídica e integridade, verificada pelo código IKcnH7 neste link.

Certificado: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA-PR / Autorizado: Valdelice Sevila Sampaio



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA

De acordo com a Lei Estadual 137/2011 e Municipal 2.439/2012

Praça da Matriz 261, Nova Londrina - Paraná, Cep: 87970-000

EDIÇÃO Nº 2640

04 de Dezembro de 2023

PG. 16/31

| | | | | | | | |
|---|---|--|----------------------|-----|----|--------|----------|
| | | chave disjuntoracircuitbreaker, atenuação de ruídos EMI/RFI, proteção contra sobrecarga e surto de tensão, capacidade de 10A de corrente nominal, potência acima de 1200 Watts (referência Clamper com DPS) | | | | | |
| 2 | 1 | Nobreak 700VA Especificações: • Bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~. • Filtro de linha. • Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. • Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). • DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. • Battery Saver: evita o consumo desnecessário das cargas da bateria, preservando a sua vida útil. • Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída. • Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado. • Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. • Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak. • True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores. • Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. • Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. • Interativo - regulação on-line. • Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). • Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares). • Leds coloridos no painel frontal: indicam as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações. • Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações. • | TSSH ARA 700VA | UNI | 10 | 390,00 | 3.900,00 |



Diário Oficial Assinado com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. Autenticidade, validade jurídica e integridade, verificada pelo código IKcnH7 neste link.

Certificado: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA-PR / Autorizado: Valdelice Sevila Sampaio



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA

De acordo com a Lei Estadual 137/2011 e Municipal 2.439/2012
Praça da Matriz 261, Nova Londrina - Paraná, Cep: 87970-000

EDIÇÃO Nº 2640

04 de Dezembro de 2023

PG. 17/31

| | | | | | | | |
|----|---|---|--------------------|-----|----|--------|----------|
| | | Botão liga/desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. • Porta fusível externo com unidade reserva Conteúdo da embalagem: • Nobreak 700VA Bivolt • 1 x Extensão de 4 tomadas • Garantia: 12 meses de garantia | | | | | |
| 3 | 1 | TELEFONE SEM FIO | INTEL BRAS TS251 0 | UNI | 15 | 90,00 | 1.350,00 |
| 4 | 1 | TELEFONE COM FIO | INTEL BRAS PPLE NO | UNI | 15 | 39,00 | 585,00 |
| 8 | 1 | SUPORTE PARA CPU COM RODINHA | MULTI MULTI | UN | 30 | 21,00 | 630,00 |
| 9 | 1 | CARREGADOR CELULAR USB-C | VINIK VINIK | UNI | 20 | 19,00 | 380,00 |
| 10 | 1 | CARREGADOR CELULAR MICRO USB | VINIK VINIK | UNI | 10 | 35,00 | 350,00 |
| 11 | 1 | NOBREAK 1500VA * Especificações: • Entrada: Bivolt Automático • Saída: 115V • Nobreak interativo com regulação on-line • Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM) • Estabilizador interno com 4 estágios de regulação • Filtro de linha interno • Porta fusível externo com unidade reserva • Tomadas de saída NBR 14136: 5 no modelo 1500VA • Extension Cord Grátis: extensão com mais 4 tomadas (nos modelos 1500VA). • Conector de engate rápido: para expansão de autonomia • Autodiagnóstico de bateria: informa o momento certo de trocar a bateria • Battery Saver: prolonga a vida útil da bateria • Microprocessado: Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico. • Função TRUE RMS: analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento. • Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa todos os circuitos internos e a presença de aterramento. • Recarregador Strong Charger: Permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga, inclusive com o nobreak desligado. • | TSSH ARA 1500V A | UNI | 10 | 790,00 | 7.900,00 |





DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA

De acordo com a Lei Estadual 137/2011 e Municipal 2.439/2012
Praça da Matriz 261, Nova Londrina - Paraná, Cep: 87970-000

EDIÇÃO Nº 2640

04 de Dezembro de 2023

PG. 18/31

| | | | | | | | |
|----|---|---|--------------------------|-----|----|--------|----------|
| | | <p>Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start) • Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não lineares) • Alarme audiovisual para queda de rede, subtensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, sobretensão, potência excedida e sobre temperatura • Botão liga/desliga temporizado com função Mute • Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL) • Proteções: Queda de rede (Blackout): Mantém o fornecimento de energia nas saídas durante a ausência total da rede elétrica • Ruído de rede elétrica: Possui filtro de linha interno que atenua ruídos provenientes da rede elétrica, fornecendo energia limpa para os equipamentos • Sobretensão de rede elétrica: Durante a ocorrência deste evento, o UPS utiliza energia das baterias, mantendo a saída em um valor adequado • Subtensão de rede elétrica: Durante a ocorrência deste evento, o UPS utiliza energia das baterias, mantendo a saída em um valor adequado • Surtos de tensão na rede: A rede elétrica pode apresentar picos de tensão provenientes, principalmente por descargas elétricas. A proteção é de modo comum e diferencial (entre fase-neutro ou fase-fase) • Correção de variação da rede elétrica por degrau: A correção da tensão de saída é realizada através do estabilizador interno e é feita por taps de regulação Conteúdo da embalagem: • Nobreak 1500VA Bivolt • 1 x Extensão de 4 tomadas • Garantia: 12 meses de garantia</p> | | | | | |
| 12 | 1 | <p>Access Point wifi 6 com Injetor POE Interface de Gerência Ethernet LAN Interface de Rede (1) RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mbps Botões Reset de Fábrica LEDs Branco/Azul Método de Alimentação PoE 802.3af, PoE Passivo (48V) Fonte de Alimentação PoE 802.3af; Fonte PoE de 48V 0.32A (Não Incluída) Faixa de Voltagem Suportada 44 a 57 VDC Consumo Máximo de Energia 12W Potência Máxima TX 2.4 GHz 5 GHz 23 dBm 23 dBm</p> | TPLIN K TPLIN K | UNI | 15 | 590,00 | 8.850,00 |





DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA

De acordo com a Lei Estadual 137/2011 e Municipal 2.439/2012
Praça da Matriz 261, Nova Londrina - Paraná, Cep: 87970-000

EDIÇÃO Nº 2640

04 de Dezembro de 2023

PG. 19/31

| | | | | | | | |
|----|---|---|--------------|-----|----|----------|----------|
| | | MIMO 2.4 GHz 5 GHz 2 x 2 x 2 x 2 Velocidade 2.4GHz 5GHz 300 Mbps 1201 Mbps Ganho de Antena 2.4GHz 5GHz 2.8 dBi 3 dBi Temperatura de Operação -30 a 60° C Umidade de Operação 5 - 95% Sem Condensação Certificações Anatel, CE, FCC, IC Software Padrões Wi-Fi 802.11a/b/g Wi-Fi 4/Wi-Fi 5/Wi-Fi 6 Segurança Sem Fio WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) BSSID 8 por Rádio VLAN 802.1Q QoS Avançado Restrição de Banda por Usuário Isolamento do Tráfego de Visitantes Suportado Clientes Concorrentes 300+ Taxas de Transmissão Suportadas (Mbps) 802.11a 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11b 1, 2, 5.5, 11 Mbps 802.11g 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11n (Wi-Fi 4) 6.5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) 802.11ac (Wi-Fi 5) 6.5 Mbps a 866.7 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) 802.11ax (Wi-Fi 6) 7.3 Mbps a 1.2 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80) | | | | | |
| 14 | 1 | SWITCH 16 PORTAS - Padrão e protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, interface 16 portas RJ45 com auto negociação 10/100/1000Mbps (auto MDI/MDIX) 10base-TX UTP cabo categoria 3,4,5 (maximo 100m) EIA/TIA-568 100u STP (maaximo 100m) midia de rede-100 base-100base-Tx UTP cabo catgoria 5,5e (maximo 100m) EIA/TIA-568 100STP (maximo 100m), fonte de alimentação 100-240VAC, 50/60Hse consumo de emergia maximo de 13,3W (220/50HZ) E dimensões (L X C X A) 11.6*7.1*1.7 POL. (294*180*44mm | TPLIN K 1600 | UNI | 10 | 360,00 | 3.600,00 |
| 15 | 1 | SWITCH 48 PORTAS POE GIGABIT + 4 PORTAS SFP 10G Especificações: Recursos de hardware: Interface: - 48 x 10/100/1000 Mbps - 4 x 10g Sfp+ Slots - 1 x porta de console Rj45 - 1 x porta de console micro-usb - Quantidade de Ventiladores: 3 - Fonte de alimentação: 100-240 V Ac~50/60 Hz - Dimensões (WXDXH): 17,3 x 13,0 x 1,7 pol (440 x 330 x 44 Mm) - Montagem: | TPLIN K 4800 | UNI | 2 | 4.290,00 | 8.580,00 |



Diário Oficial Assinado com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. Autenticidade, validade jurídica e integridade, verificada pelo código IKcnH7 neste link.

Certificado: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA-PR / Autorizado: Valdelice Sevila Sampaio



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA

De acordo com a Lei Estadual 137/2011 e Municipal 2.439/2012
Praça da Matriz 261, Nova Londrina - Paraná, Cep: 87970-000

EDIÇÃO Nº 2640

04 de Dezembro de 2023

PG. 20/31

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>montável em rack Consumo máximo de energia: - 49,19 W (110v/60hz) (Nenhum dispositivo Pd conectado) - 635,7 W (110 v/60 hz) (com dispositivo Pd de 500 W conectado) Dissipação máxima de calor: - 167,85 Btu/Hr (110 V/60 Hz) (Sem Pd conectado) - 2169,2 Btu/Hr (110 V/60 Hz) (Com 500 W Pd conectado) Atuação: - Capacidade de comutação: 176 Gbps - Taxa de encaminhamento de pacotes: 130,9 Mpps - Tabela de endereços Mac: 16 K - Memória Buffer de Pacotes: 12 Mbit - Quadro Jumbo: 9 Kb Recursos do software: Qualidade de serviço: - 8 Filas Prioritárias - Prioridade 802.1p Cos/Dscp - Agendamento de filas - Sp (Prioridade Estrita) - Wrr (Round Robin Ponderado) - Sp+Wrr - Controle de largura de banda - Limitação de classificação baseada em porta/fluxo - Desempenho mais suave - Ação para fluxos - Espelho (para interface suportada) - Redirecionar (para a interface suportada) - Taxa limite - Observação de Qos Características L2 e L2+: - Link de agregação - Agregação de link estático - 802.3ad LACP - Até 8 grupos de agregação, contendo 8 portas por grupo - Protocolo Spanning Tree - Estação 802.1d - 802.1w Rstp - 802.1s Mstp - Stp Security: Tc Protect, Bpdu Filter, Root Protect - Detecção de loopback - Baseado em porta - Baseado em Vlan - Controle de fluxo - Controle de fluxo 802.3x - Prevenção de bloqueio de buracos - Espelhamento - Espelhamento de portas - Espelhamento de CPU - Um a um - Muitos para um - Tx/Rx/Ambos L2 Multicast: - Espionagem Igmp - Espionagem Igmp V1/V2/V3 - Saída Rápida - Pesquisador de espionagem Igmp - Autenticação Igmp - Autenticação Igmp - Mld Snooping - Espionagem Mld V1/V2 - Saída Rápida - Consulta Mld Snooping - Configuração de grupo estático - Multicast de IP limitado - Mvr - Filtragem Multicast: 256 perfis e 16 entradas por perfil Vlan: - Grupo Vlan - Grupos de Vlan Max 4k - Vlan etiquetada 802.1q - Mac Vlan: 30 entradas - Protocolo Vlan: Modelo de Protocolo 16, Protocolo Vlan 16 - Vlan Privada - Gvrp -</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|





DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA

De acordo com a Lei Estadual 137/2011 e Municipal 2.439/2012
Praça da Matriz 261, Nova Londrina - Paraná, Cep: 87970-000

EDIÇÃO Nº 2640

04 de Dezembro de 2023

PG. 21/31

| | | | | | | | |
|----|---|--|--------------------------------|-----|----|----------|-----------|
| | | Vlan VPN (Qinq) - Qinq baseado em porta - Qinq seletivo - Voz Vlan Lista de controle de acesso: - Acl Baseado no Tempo - Mac Acl - Fonte Mac - Destino Mac - ID da Vlan - Prioridade do usuário - Tipo Éter - Ip Acl - IP fonte - IP de destino - Fragmento - Protocolo IP - Bandeira Tcp - Porta TCP/Udp - Dscp/Ip Tos - Prioridade do usuário - Acl Combinado - Conteúdo do pacote Acl - Ipv6 Acl - Política - Espelhamento - Redirecionar - Taxa limite - Observação de Qos - Acl Aplicar à porta/Vlan | | | | | |
| 16 | 1 | Placa vídeo 2GB - Memória vídeo: 2GB; - Tipo Memória : GDDR3; - Interface de memória: 64 bit; - Saídas de vídeo: VGA + HDMI + DVI; - Interface: PCI-Express 2.0. | PCYESS 2GB | UNI | 5 | 169,00 | 845,00 |
| 17 | 1 | Combo Teclado e Mouse sem fio - Altura do teclado ajustável; - Conexão sem fio de 2.4GHz; - Nano USB receiver; - Alcance WiFi (em metros): 10 m; - Luz indicadora da tecla Caps Lock; - Botão liga/desliga; - Teclado com 2 pilhas AAA (alcalinas); - Mouse com 1 pilha AA; - Receptor USB. | BRAZILPC TC260 | UNI | 10 | 62,00 | 620,00 |
| 22 | 1 | CARREGADOR UNIVERSAL PARA NOTEBOOK Compatível com tomadas convencionais 3 Pinos; Potência: 90W; Voltagem de entrada: 100V - 240V AC; Voltagem de saída: 12V /15V /16V /18V/ 19V/ 20V, 4.5A Max 24V 3.75A Max; Compatível com: Acer, Compaq, Dell, Fujitsu, Hitachi, HP, IBM, NEC, Panasonic, Sony e Toshiba | VINIKUNIVERSAL | UNI | 10 | 45,00 | 450,00 |
| 24 | 1 | PATCH PANEL 24 PORTAS CAT5 Especificações: - Produzido dentro das normas EIA/TIA 568A/B; - Desempenho para Redes Gigabite 10/100/1000 Mbps; - Padrão de Fixação 19"; - Suporta conexões de até 1000 Mbps; - Suporte Condutores em cobre 22 á 26 AWG; - Certificações: UL/ETL/TIA EIA/CE E RohS. | EVUS24P | UNI | 10 | 120,00 | 1.200,00 |
| 31 | 1 | Notebook. - Arquitetura do processador: 64bits; - Geração: 10ª para Intel ou 4ª para AMD; - Quantidade de núcleos físicos: 4 para Intel e AMD; - Quantidade de Treads: 6 para Intel e AMD; - Frequência base do processador: 1,6GHz; - Frequência Máxima (mínimo): 4GHz; - Memória Cache L3: 6BM; Possuir CPU mark igual ou superior a 6.480 pontos de | LENOVO IDEAPAD I5 10G 16GB 256 | UN | 10 | 2.490,00 | 24.900,00 |



Diário Oficial Assinado com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. Autenticidade, validade jurídica e integridade, verificada pelo código IKcnH7 neste link.

Certificado: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA-PR / Autorizado: Valdelice Sevila Sampaio



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA

De acordo com a Lei Estadual 137/2011 e Municipal 2.439/2012
Praça da Matriz 261, Nova Londrina - Paraná, Cep: 87970-000

EDIÇÃO Nº 2640

04 de Dezembro de 2023

PG. 22/31

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|----|----|----------|-----------|
| | | <p>acordo com o índice benchmark informado no site: http://www.cpubenchmark.net;</p> <ul style="list-style-type: none">- Para efeitos de referência, foi utilizado o processador Intel® Core™ i5-1035G1 e AMD Ryzen™ 5- 4500U, serão aceitos outros processadores de performance igual ou superior, desde que, sejam da mesma ou, de geração mais recente, auferidos pelo Passmark;- Quantidade de Slots de Memória RAM: 2 SODIMM, sendo aceito 1 (um) módulo com memória soldado à placa mãe;- Expansão máxima de memória RAM (mínimo): 16GB;- Padronização dos módulos de memória RAM: DDR4;- Frequência mínima de operação das memórias RAM: 2666MHz;- No mínimo de memória RAM instalada (sendo aceito 01 ou 02 módulos): 8GB;- Controladora de vídeo HD integrada à placa mãe: Sim;- Dispositivo de armazenamento principal: SSD 256 GB PCIe® NVMe™ M.2;- Conexão de rede cabeada: RJ-45 (não sendo aceito adaptadores);- Interface de rede cabeada: 10/100/1000 GbE;- Interface de rede sem fio: 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® e Bluetooth®;- Suporte à tecnologia MU-MIMO: sim;- Conexões para microfone e fones de ouvido: 1 combo de fone de ouvido/microfone;- Saídas de vídeo: 1 HDMI v1.4;- Touchpad: TouchPad com suporte para gestos multitoque;- Teclado: Teclado integral estilo ilha; resiste a respingos; teclas difíceis de arrancar;- Padrão do teclado: ABNT-2 com todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive "Ç";- Interface USB: 1 porta USB 2.0 2 USB 3.2;- Alto-falantes: Sim;- Sistema Operacional: Windows 10 Professional 64bits, licenciado;- Alimentação: Bivolt automático;- Tela/Display: HD de 14";- Resolução da tela: 1366 x 768;- Webcam: HD de 720p;- Bateria: 3 células 41Wh íon de lítio longa duração;- Garantia: 1 ano | | | | | |
| 32 | 1 | <p>Estação de Trabalho Completa</p> <p>Processador: - Arquitetura do processador: 64bits; - Geração do processador: 10ª Geração para Intel e 4ª Geração para AMD; - Quantidade de Núcleos físicos: 6; - Quantidade de Treads: 12; -</p> | <p>DELL OPTIP LEX I5 10500 32GB 1TBSS D</p> | UN | 20 | 2.070,00 | 41.400,00 |





DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA

De acordo com a Lei Estadual 137/2011 e Municipal 2.439/2012
Praça da Matriz 261, Nova Londrina - Paraná, Cep: 87970-000

EDIÇÃO Nº 2640

04 de Dezembro de 2023

PG. 23/31

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>Frequência Base do Processador: 2,0GHz; - Frequência Máxima (mínimo): 3,6GHz; - Memória Cache L3: 08MB. O processador deverá possuir controladores de memória e gráficos integrados; - Tecnologia com dissipação Ativa (c/ventoinha), com controle de temperatura e voltagem automática; - Possuir CPU mark igual ou superior a 10770 pontos de acordo com o índice benchmark informado no site: http://www.cpubenchmark.net: 10770 pontos; - Expansão máxima de memória RAM (mínimo): 16GB; - Para efeitos de referência, foi utilizado o processador Intel Intel® Core™ i5-10500T e AMD Ryzen™ 5 PRO 4650GE, serão aceitos outros processadores de performance igual ou superior, desde que, sejam da mesma ou, de geração mais recente, auferidos pelo Passmark; - Deverá ser informado, de forma clara, o modelo do processador ofertado.</p> <p>1.1.2 Placa-Mãe: - Chipset do mesmo fabricante do processador ofertado; - Quantidade de Slots de Memória RAM: 2x DDR4-2666MHz; - Expansão máxima de memória RAM (mínimo): 32GB; - Deverá possuir controlador Integrado Serial SATA com suporte para controlar, no mínimo, 01 (um) periférico, com velocidade de transferência mínima de 6.0Gb/s: 01 porta SATA III; - Deverá possuir 1 Controlador de rede Ethernet Gigabit 10/100/1000; - Deverá possuir Áudio com CODEC de alta definição (HD); - Deverá possuir, no mínimo, 04 (quatro) portas USB, sendo ao menos 02 (duas) portas na versão USB 3.0 ou superior. Não será aceita a utilização de HUB, extensor ou portas USB instaladas em placas PCI; - A placa-mãe deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, com o nome serigrafado, não sendo aceito placas de livre comercialização. Deverá acompanhar software para implantação e utilização de todos os recursos de segurança; - Deverá ser informado, de forma clara, o modelo da placa-mãe ofertada.</p> <p>1.1.3 BIOS e Segurança: - Deve ser desenvolvida pelo</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|





DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA

De acordo com a Lei Estadual 137/2011 e Municipal 2.439/2012

Praça da Matriz 261, Nova Londrina - Paraná, Cep: 87970-000

EDIÇÃO Nº 2640

04 de Dezembro de 2023

PG. 24/31

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>mesmo fabricante do equipamento ou ter direito de copyright, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas. 1.1.4 Memória RAM: - Padrão DDR-4, 2.666 MT/s ou superior, o. placa-mãe e do processador; - Frequência máxima de operação (mínimo): 2666MHz; - No mínimo 8GB instalados, sendo 01 módulo de 8GB ou 02 de 4GB; - Deve suportar tecnologia dual-channel; - Deverá ser informado, de forma clara, a quantidade de memória instalada ofertada. 1.1.5 Placa de Vídeo: - Controladora de vídeo HD integrada à placa-mãe; - 2 (duas) saídas para monitor, sendo, no mínimo 01 (uma) digital no padrão HDMI, ou DisplayPort com adaptador DisplayPort/HDMI, com suporte para, no mínimo, 02 monitores independentes. 1.1.6 Unidade de Armazenamento: - Disco de armazenamento principal em estado sólido: SSD PCIe® NVMe™ M.2 com no mínimo 256GB, com taxa de Leitura sequencial igual ou superior a 3000 MB/s e taxa de gravação sequencial igual ou superior a 2000 MB/s; - Baías para unidade de armazenamento interno sobressalente SATA III de 2,5" (polegadas): 01 (uma); - Deverá ser informado, de forma clara, o modelo e as velocidades do disco ofertado; - Padrão Gigabit-Ethernet, deve suportar as velocidades de transmissão de 10/100/1000 Mbps (Megabits por segundo), com auto-negociação e chaveamento automático entre os modos de operação (Half/Full Duplex); - Com conector no formato RJ-45. 1.1.7 Áudio/Som: - Conexões para microfone e fones de ouvido no painel frontal do gabinete, podendo ser do tipo "combo"; - Alto-falantes estéreos internos possuindo mute automático ao se utilizar as conexões para fones de ouvido. 1.1.8 Fonte de alimentação: - Fonte de alimentação interna com chaveamento automático de 100 e 240 VAC, com capacidade para suportar a configuração máxima do equipamento; - Deverá possuir eficiência energét</p> | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|



Diário Oficial Assinado com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. Autenticidade, validade jurídica e integridade, verificada pelo código IKcnH7 neste link.

Certificado: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA-PR / Autorizado: Valdelice Sevila Sampaio



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA

De acordo com a Lei Estadual 137/2011 e Municipal 2.439/2012

Praça da Matriz 261, Nova Londrina - Paraná, Cep: 87970-000

EDIÇÃO Nº 2640

04 de Dezembro de 2023

PG. 25/31

| | | | | | | | |
|----|---|--|---------------|-----|----|----------|-----------|
| 33 | 1 | Impressora Matricial Impressão de Impressão Matricial de 9 agulhas Velocidade de Impressão Rascunho de Ultra Velocidade: 738 cps (12 cpi), 615 CPS (10 cpi) • Rascunho de Alta Velocidade: 612 CPS (10 cpi) • Rascunho: 463 CPS (10 cpi) • Qualidade de Carta: 115 CPS (10 cpi) Caracteres e linhas Conjunto de Caractere • 13 matrizes de caracteres • 13 matrizes de caracteres internacionais Linguagens da impressora: • Epson ESC / P • IBM PPDS • Okidata Microline (Apenas no modo Okidata FX-890) Conectividade Ethernet USB | EPSON N FX890 | UN | 1 | 3.050,00 | 3.050,00 |
| 36 | 1 | TONER 32a | MASTER MASTER | UNI | 20 | 50,00 | 1.000,00 |
| 45 | 1 | Impressora Jato de Tinta ECOTANK • Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi • Velocidade de impressão ISO: 10 ppm em preto, 5 ppm em cores (A4/carta) • Velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores. • Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros • Configuração de injetores: 180 injetores de tinta preta (59 04 (quatro) injetores por cor) • Configuração de tinta: 1 garrafa com tinta preta rende até 4500 páginas • 3 garrafas coloridas (Ciano, Magenta, Amarelo) rendem até 7500 páginas • Sistemas operacionais: Windows® 7 / Windows® 10 (32bits/64bits), Windows Server® 2003 SP2, Windows Server® 2016. • Velocidade de cópia: 33 cpm em preto, 15 cpm em cores (A4/carta) • Velocidade de cópia ISO: 7,7 cpm em preto, 3,8 em cores (A4/carta) • Qualidade de cópia: Rascunho / Normal / Alta Qualidade • Quantidade de cópias: 1 a 99 • Tamanho máximo da cópia: Carta ou A4. • Características de cópia: Reduz e aumenta (25-400%), ajuste automático • Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido • Resolução óptica: 1200/1200 x 2400 dpi • Resolução interpolada: 1200 x 2400 dpi • Profundidade de bit de | EPSON N 4260 | UN | 10 | 1.040,00 | 10.400,00 |



Diário Oficial Assinado com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. Autenticidade, validade jurídica e integridade, verificada pelo código IKcnH7 neste link.

Certificado: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA-PR / Autorizado: Valdelice Sevila Sampaio



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA

De acordo com a Lei Estadual 137/2011 e Municipal 2.439/2012
Praça da Matriz 261, Nova Londrina - Paraná, Cep: 87970-000

EDIÇÃO Nº 2640

04 de Dezembro de 2023

PG. 26/31

| | | | | | | | |
|----|---|---|------------------------|----|----|--------|----------|
| | | <p>cor: 48-bit interna (24-bit externa) • Modo de escaneamento em cor e escala de cinzas (profundidade de bits) • Escala de cinza: 16 bits de entrada, 8 bits de saída • Profundidade de bit monocromático: Branco e preto: 16 bits de entrada, 1 bits de saída. • Área máxima de digitalização: 216 x 297 mm (8.5" x 11.7") • Velocidade de digitalização: 12 segundos por página em preto e 29 segundos por página em cores (200 dpi); 4.5 ipm (ADF). • Direção de impressão: Bidirecional • Configurações do fax: 100 (número máximo), 99 grupos. • Velocidade do fax: 33.6 Kbps • Memória: 1,1 MB, até 100 páginas • Suporte de Papel Sem PC: 89 x 127mm, Carta/216 x 279 mm, A4/210 x 297 mm, Legal/216 x 356 mm • Tamanhos de papel: A4, A6, Carta, Meia Carta, Legal, Executivo, Ofício 9, definido pelo usuário (89 x 127 mm - 215,9 x 1200 mm); Envelopes #10 • Tamanho máximo do papel: Legal (216 x 356 mm) • Tipos de papel: Comum, papel revestido, papel fosco, papel brilhante, semi brilhante e auto-adesivo • Gramatura máxima do papel: 64 ~ 90 g/m² • Capacidade de entrada de papel: 100 folhas de papel A4 • Capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel A4 • Conectividade padrão: USB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct / Ethernet. • Protocolos de impressão em rede: TCP/IP v4, TCP/IP v6 • Protocolos de gerenciamento de redes: SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD • Segurança WLAN: WEP (64-bit/128-bit), WPA PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES) • Visor LCD: LCD de 1,44" colorido • Linguagem de impressão: ESC/P-R • Voltagem: AC 100 - 240 V • Frequência nominal: 50 - 60 Hz • Consumo de energia: 12 W em operação, 0,7 W em repouso.</p> | | | | | |
| 46 | 1 | Impressora laser monocromática, rede ethernet, velocidade de impressão: Normal: Até 22 ppm | XERO X XERO X | UN | 10 | 720,00 | 7.200,00 |
| 49 | 1 | Leitor Código de Barras Laser com Suporte Especificações Mecânicas: Dimensão: 198 mm x 78 mm x 56 mm (Comprimento x Largura x | ELGIN ELGIN | UN | 10 | 190,00 | 1.900,00 |





DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA

De acordo com a Lei Estadual 137/2011 e Municipal 2.439/2012
Praça da Matriz 261, Nova Londrina - Paraná, Cep: 87970-000

EDIÇÃO Nº 2640

04 de Dezembro de 2023

PG. 27/31

| | | | | | | | |
|----|---|---|---------------------------|----|-----|----------|-----------|
| | | Altura) Peso: 149 g Elétricas: Alimentação: 5 V CC+/- 0,25 V Potência de Operação: 825 mW (165 mA a 5 V) Potência de Espera: 600 mW (120 mA a 5 V) Interfaces de Sistema Host: USB, RS232, Teclado Wedge, IBM 46xx (RS485), OCIA, Emulação Laser, Emulação de caneta de luz Ambiental: Temperatura de Operação: 0° C a 40° C Temperatura de Armazenamento: - 40° C a 60° C Umidade: 5% a 95% de umidade relativa, sem condensação Queda: Desenvolvido para suportar quedas de até 1,5m Selagem Ambiental: Resistente a partículas contaminantes trazidas pelo ar Nível de Luz: 4.842 lux Performance de Leitura: Padrão de leitura: Leitura por linha única Velocidade de leitura: 72 linhas por segundo Ângulo de leitura: 50° na Horizontal Contraste de impressão: 35% de diferença reflexiva mínima Afastamento: 68° Inclinação: 52° Capacidade de decodificação: Lê as simbologias de padrão 1D e GS1 DataBar Garantia: 5 anos de garantia de fábrica | | | | | |
| 51 | 1 | Caixa Cabo Rede par trançado Cat6: Aplicação – Transmissão de dados em alta velocidade incluindo 100BaseTX – 1000BaseT | LANE XPER T CAT6 | UN | 10 | 450,00 | 4.500,00 |
| 53 | 1 | Conector RJ45 cat6. | VINIK CAT6 | UN | 100 | 0,80 | 80,00 |
| 54 | 1 | Fonte PC ATX: Potencia – 200W; Padrão ATX12V V2.2; Conexões mínimas: Conector Placa Mãe 20+4 pinos; 2 Conectores S-ATA. | EVUS 200W | UN | 50 | 46,00 | 2.300,00 |
| 57 | 1 | FRAGMENTADOR DE PAPEL Automática: Sim Capacidade de Fragmentação 150 folhas (automático) Capacidade do cesto: 44 litros Corte: Supercorte em partículas Fragmenta automaticamente: 150 folhas Fragmenta manualmente: 08 folhas Fragmenta também: clipes, grampos no papel e cartão Indicador de resfriamento Sim Tecnologia antiatolamento de papel Sim Tempo de funcionamento 30 minutos Tempo de repouso 60 minutos Nível de Segurança: P-4 | REXE L 150X | UN | 5 | 3.490,00 | 17.450,00 |
| 58 | 1 | SCANNER COM ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA Especificações: - Tipo: Scanner de secretária com alimentação automática - Unidade do sensor de digitalização: Sensor | EPSO N EPSO N | UN | 5 | 1.690,00 | 8.450,00 |





DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA

De acordo com a Lei Estadual 137/2011 e Municipal 2.439/2012
Praça da Matriz 261, Nova Londrina - Paraná, Cep: 87970-000

EDIÇÃO Nº 2640

04 de Dezembro de 2023

PG. 28/31

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| | <p>CMOS CIS de 1 linha - Resolução óptica: 600 dpi - Fonte de luz: LED RGB - Lado de digitalização: Frente/Verso/Duplex - Interface: USB 2.0 de alta velocidade - Requisitos de Energia: CA 100-240 V (50/60 Hz) - Conformidade ambiental: RoHS e ENERGY STAR Dimensões (L x P x A): - Tabuleiros fechados: 291 x 253 x 231 mm - Tabuleiros abertos: 291 x 603 x 363 mm Consumo de energia: - Digitalização: 19 W ou menos - Modo de hibernação: 1,4 W ou menos - Desligado: 0,1 W ou menos Ambiente de funcionamento: - 10 - 32,5 °C - Umidade: 20 - 80% HR Scanner: - Preto e Branco: 30 ppm/60 ipm - Cores: 30 ppm/60 ipm - Resolução de Saída: 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi - Modo de saída: Preto e branco/difusão de erros/melhoramento de texto avançado, melhoramento de texto avançado II, escala de cinzentos de 8 bits (256 níveis), cor de 24 bits - Suggested Daily Duty Cycle: Aprox. 3500 digitalizações Documentos: - Largura: 50,8 - 216 mm - Comprimento: 54 - 356 mm - Espessura: 27 - 209 g/m² (0,06 - 0,25 mm) - Modo de documento longo: 3000 mm máx. - Digitalização de cartões de visita: Tamanho: 50,8 x 85 mm ou superior / Espessura: inferior a 0,45 mm - Digitalização de cartão de plástico: Tamanho: 53,9 x 85,5 mm / Espessura: 0,76 mm (é suportado cartão em relevo até 1,4 mm de espessura) - Digitalização de passaportes: Até 4 mm de espessura (através da folha de transporte) - Separação de papel: Método de inversão do rolo separador - Capacidade do alimentador: 60 folhas (80 g/m²) Funções especiais: - Detecção automática do tamanho de página, eliminação da distorção, correção de cor tridimensional - Retirar cor (RGB), melhoramento de cor (RGB), detecção automática de cor, recorte de sombra - MultiStream, definições gama ajustáveis, ignorar página em branco, modo Folio - Configuração da área de digitalização, separação de lotes com folha em branco ou</p> | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|





DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA

De acordo com a Lei Estadual 137/2011 e Municipal 2.439/2012
Praça da Matriz 261, Nova Londrina - Paraná, Cep: 87970-000

EDIÇÃO Nº 2640

04 de Dezembro de 2023

PG. 29/31

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>código de patch - Redução de efeito Moiré, prevenção de purga/remoção do fundo, ajuste de contraste - Suavização do fundo, recorte de sombra, definição de resolução automática, liberação de alimentação dupla, detecção de alimentação dupla (sensor ultrassônico, comprimento) Documentos: - Largura: 50,8 - 216 mm - Comprimento: 54 - 356 mm - Espessura: 27 - 209 g/m² (0,06 - 0,25 mm) - Modo de documento longo: 3000 mm máx. - Digitalização de cartões de visita: Tamanho: 50,8 x 85 mm ou superior / Espessura: inferior a 0,45 mm - Digitalização de cartão de plástico: Tamanho: 53,9 x 85,5 mm / Espessura: 0,76 mm (é suportado cartão em relevo até 1,4 mm de espessura) - Digitalização de passaportes: Até 4 mm de espessura (através da folha de transporte) - Separação de papel: Método de inversão do rolo separador - Capacidade do alimentador: 60 folhas (80 g/m²) Funções especiais: - Detecção automática do tamanho de página, eliminação da distorção, correção de cor tridimensional - Retirar cor (RGB), melhoramento de cor (RGB), detecção automática de cor, recorte de sombra - MultiStream, definições gama ajustáveis, ignorar página em branco, modo Folio - Configuração da área de digitalização, separação de lotes com folha em branco ou código de patch - Redução de efeito Moiré, prevenção de purga/remoção do fundo, ajuste de contraste - Suavização do fundo, recorte de sombra, definição de resolução automática, liberação de alimentação dupla, detecção de alimentação dupla (sensor ultrassônico, comprimento) Software incorporado: Windows: - Controlador ISIS/TWAIN (Windows 7 SP1/8.1/10. Windows Server 2008 R2 SP1/ Server 2012 R2/Server 2016) - CapturePerfect - CaptureOnTouch V4 Mac: - Suporta 10.10, 10.11, 10.12 Consumíveis: - Kit do rolo de comutação, folha de transporte (passaporte), folha de transporte (A4) Conteúdo da embalagem: - Scanner - Tabuleiro de alimentação - Disco de configuração -</p> | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|





DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA

De acordo com a Lei Estadual 137/2011 e Municipal 2.439/2012
Praça da Matriz 261, Nova Londrina - Paraná, Cep: 87970-000

EDIÇÃO Nº 2640

04 de Dezembro de 2023

PG. 30/31

| Documentação - Cabo | | | | | | | |
|---------------------|---|---|---------------|-----|----|--------|----------|
| 59 | 1 | HD Externo tipo portátil; Interface de conexão USB 3.0; Capacidade de 1TB | WD 1TB | UN | 5 | 280,00 | 1.400,00 |
| 60 | 1 | Bateria Telefone sem fio NI-MH 600MAH 2.4v | VINIK 600MA H | UNI | 15 | 22,00 | 330,00 |

Valor Total do Fornecedor: R\$ 164.110,00 (cento e sessenta e quatro mil, cento e dez reais).

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R\$ 208.423,90 (duzentos e oito mil, quatrocentos e vinte e três reais e noventa centavos)

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA LONDRINA,
ESTADO DO PARANÁ, EM 04 DE DEZEMBRO DE 2023.

GERALDO PEREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração



Diário Oficial Assinado com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001.
Autenticidade, validade jurídica e integridade, verificada pelo código IKcnH7 neste link.
Certificado: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA-PR / Autorizado: Valdelice Sevila Sampaio



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA

De acordo com a Lei Estadual 137/2011 e Municipal 2.439/2012
Praça da Matriz 261, Nova Londrina - Paraná, Cep: 87970-000

EDIÇÃO Nº 2640

04 de Dezembro de 2023

PG. 31/31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA LONDRINA

PAÇO MUNICIPAL “JOÃO SOARES FRAGOSO”

Praça da Matriz, 261 – Fone-Fax (044) 3432-8500 – Centro

CEP: 87970-000 – NOVA LONDRINA – PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Licitação: Modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 89/2023**

O Município de Nova Londrina, Estado do Paraná, representado pelo Secretário Municipal de Saúde, torna público o resultado da Licitação na modalidade **Pregão Presencial nº.89/2023**, após a abertura e julgamento das propostas das empresas licitantes para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA RESPONDER PELA AUDITORIA AIHS (AUTORIZAÇÃO DE INTERNAMENTO HOSPITALAR) DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA-PR, homologando e adjudicando em favor da empresa:

FORNECEDOR: AACM - CLÍNICA MÉDICA LTDA - CNPJ: 09.944.005/0001-47

| Lote | Ordem | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. (R\$) | Valor Total (R\$) |
|------|-------|---|-------|--------|-------------------|-------------------|
| 1 | 1 | SERVIÇOS DE AUDITORIA MÉDICA DESTINADO A AVALIAÇÃO DE AUTORIZAÇÕES DE INTERNAMENTO HOSPITALARES E REVISÃO DOS PRONTUÁRIOS MÉDICOS DE FORMA PRESENCIAL E ON LINE (ATRAVÉS DO SISTEMA ESTADUAL DE REGULAÇÃO). | MES | 12 | 3.000,00 | 36.000,00 |

Valor Total do Fornecedor: R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, EM 04 DE DEZEMBRO DE 2023.

LUIZ GUSTAVO MAIOR BONO
Secretário Municipal de Saúde



Diário Oficial Assinado com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. Autenticidade, validade jurídica e integridade, verificada pelo código IKcnH7 neste link.

Certificado: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA-PR / Autorizado: Valdelice Sevila Sampaio